

N°031-2018-TISUR/GG

Matarani, 02 de Mayo de 2018



Señores
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
OSITRAN**
Presente.-

Atención: Sr. Francisco Jaramillo Tarazona
Gerente de Supervisión y Fiscalización


Referencia: Presentación de modificación de Reglamento de Acceso

De nuestra consideración:

Que, el Reglamento de Acceso (Revisión 6 fechado al 6.11.2017) que acompañásemos con nuestra carta del No. 130-2017-TISUR/GG de fecha 5 de diciembre de 2017, así como la Versión Comparada presentada con nuestra Carta No. 029-2018-TISUR/GG de 20 de abril último deben ser reemplazadas por las últimas versiones que adjuntamos a la presente comunicación en razón de que éstas reflejan los resultados de los Estudios de Maniobras recientemente aprobado por la Autoridad Competente.

Quedamos a su disposición para cualquier ampliación o aclaración que les merezca la presente.

Atentamente,



Julio Pflucker Sichert
Gerente De Administración y Finanzas
Terminal Internacional del Sur S.A.

JFS/Itl
c.c. Archivo

Adjuntamos también copia de la Resolución Directoral 009-2018-MGP/DGCG y su Anexo I. 04



RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº RD. 009 - 2018 MGP/DGCG
FOLIO 012

17 ENE 2018



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Oficial Secretario de la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas
Manuel NINO DE GUZMÁN Benavente
00707686

Resolución Directoral

Visto la carta Nº 053-2017 de fecha 21 de febrero del 2017, presentada por la Empresa Terminal Internacional del Sur S.A., mediante la cual solicita la evaluación y aprobación del Estudio de Maniobras del terminal Muelle "F", propiedad de la recurrente.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, corresponde a la Autoridad Marítima Nacional aplicar y hacer cumplir la presente ley, sus normas reglamentarias, las regulaciones de los sectores competentes, los convenios y otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado Peruano referidos al ámbito del mencionado dispositivo legal;

Que, el artículo 5º numeral (9) del citado Decreto Legislativo establece que, es función de la Autoridad Marítima evaluar y aprobar los Estudios de Maniobra para las instalaciones en el medio acuático, con el fin de velar por la seguridad de la vida humana y la protección del medio ambiente acuático;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2014 de fecha 28 de noviembre del 2014 se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147 que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el cual considera en su artículo 12º numeral (27) que una de las funciones de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, es evaluar y aprobar los Estudios de Maniobras para las instalaciones en el medio acuático, incluidas las instalaciones portuarias sujetas a la Ley del Sistema Portuario Nacional;

Que, los artículos 691º y 692º del Reglamento del citado Decreto Legislativo establecen los lineamientos y criterios para la elaboración del Estudio de Maniobras de las instalaciones portuarias amarraderos a boyas o unidades flotantes de almacenamiento, carga y descarga de hidrocarburos, gases y sustancias químicas, contemplando sus características particulares y las condiciones climáticas del área, el cual es evaluado y aprobado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas;

Que, el Estudio de Maniobras es un documento técnico que contiene las descripciones de detalle de las maniobras que efectúa una nave para ingresar, permanecer y salir de una instalación portuaria, determinando las restricciones existentes en directa relación con la seguridad de las naves, infraestructura, personas involucradas y los elementos de apoyo usados en la maniobra;



or

Que, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas a través de la Dirección de Control de Actividades Acuáticas, efectuó la evaluación del Estudio de Maniobras del terminal Muelle "F", aprobándolo en su forma metodológica con documento V.200-2198 de fecha 20 diciembre del 2017;



Que, mediante Oficio T.1000-0015 de fecha 9 de enero del 2018, la Capitanía de Puerto de Mollendo Presidente de la Junta Evaluadora remitió el informe de opinión local del Estudio de Maniobras del terminal Muelle "F", a la Dirección de Control de Actividades Acuáticas, el cual fue evaluado y aprobado operacionalmente;



De conformidad con lo propuesto por el Jefe del Departamento de Material Acuático, a lo opinado por el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y por el Director de Control de Actividades Acuáticas y a lo recomendado por el Director Ejecutivo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas;

SE RESUELVE:



Artículo 1.- Aprobar el Estudio de Maniobra del terminal Muelle "F", de propiedad de la Empresa Terminal Internacional del Sur S.A., ubicado en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Mollendo.

Artículo 2.- Las maniobras de atraque y desatraque a efectuarse en el terminal Muelle "F", se encuentran sujetas a los lineamientos y precauciones de seguridad indicados en el Cuadro de Resumen del anexo (1) del Estudio de Maniobras aprobado por la Autoridad Marítima, que como anexo forma parte de la presente Resolución.



Artículo 3.- La Empresa Terminal Internacional del Sur S.A., en su condición de titular del terminal Muelle "F", deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo precedente, reservándose la Autoridad Marítima el derecho a tomar las acciones que estime conveniente en caso de incumplimiento, en salvaguarda de la seguridad y protección de la vida humana; así como la protección del medio ambiente acuático.

Artículo 4.- De acuerdo a lo contemplado en la Resolución Directoral Nro. 1314-2016 MGP/DGCG de fecha 29 diciembre 2016, el estudio de maniobras aprobado debe ser revisado permanentemente por el propietario u operador de la instalación acuática y actualizado cuando se presenten cambios a los factores considerados en el mencionado estudio.

Artículo 5.- Publicar la presente Resolución Directoral y su anexo en el Portal Electrónico de la Autoridad Marítima Nacional <https://www.dicapi.mil.pe>.

Regístrese y Publíquese como Documento Oficial Público (D.O.P.)

Manuel VASCONES Morey
Vicealmirante
Director General de Capitanías y Guardacostas

DISTRIBUCION:

Copia: Cap. Pto. Mollendo.
Emp. Térm. Inter. del Sur S.A.
Archivo.-

2 - 2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Capitán de Fragata
Oficial Secretario de la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas
Manuel NIÑO DE SUZMARR Benavente
00707686

05

"ANEXO I"

CUADRO RESUMEN DEL ESTUDIO DE MANIOBRAS APROBADO

TERMINAL MUELLE "F"

1. NOMBRE DE LA EMPRESA				
Empresa Terminal Internacional del Sur S.A.				
2. UBICACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO				
El Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) es un puerto multipropósito que se encuentra ubicado en la zona denominada Caleta Islay, distrito de Islay, provincia Islay en el departamento de Arequipa, el terminal muelle "F" es parte de este terminal portuario y está ubicado en las coordenadas Lat. 17° 0. 27" S y Long. 72° 6. 74"W.				
3. CONFIGURACION DEL TERMINAL PORTUARIO				
<p>El terminal muelle "F" es una estructura tipo pantalán de aproximadamente 260 mts de longitud y 20 mts. de ancho, sustentada por pilotes metálicos de sección circular y conectada a la costa por una pasarela de 156 mts. de longitud. Está diseñando para recibir buques de entre 20,000 y 58,000 TPM. La profundidad en el atraque se encuentra en el rango de 20 mts. a 30 mts., siendo el calado natural mínimo del atraque de 20 metros. Cuenta con CUATRO (4) balizas; dos balizas que conforman la enfilación y dos balizas que marcan los extremos del muelle.</p> <p>El terminal muelle "F" ha sido construido para las operaciones de recepción, almacenamiento y embarque de concentrado de mineral.</p>				
4. CAPACIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS PARA LAS NAVES				
TIPO	ESLORA MÁXIMA	MANGA MÁXIMA	CALADO MÁXIMO	CAPACIDAD DWT
GRANELERO	198 mts.	32.26 mts.	13 mts.	58000.00
5. CANTIDAD Y CAPACIDAD TOTAL DE BOLLARD PULL DE LOS REMOLCADORES				
Para las maniobras de amarre o desamarre, se deberá utilizar como mínimo DOS (2) remolcadores azimutales cuya sumatoria de ambos Bollard Pull debe ser igual o superior a 110. Asimismo, deberá utilizar como mínimo DOS (2) embarcaciones debidamente equipadas como apoyo para el traslado de las espías del buque hacia las boyas y amarraderos durante las maniobras de amarre y desamarre.				
6. PRÁCTICOS A BORDO DE LOS BUQUES PARA LAS MANIOBRAS				
Para las maniobras de amarre o desamarre en el muelle, para naves menores a 199 metros de eslora, deberán de contar con UN (01) Práctico Marítimo debidamente habilitado para operar en la zona de practica obligatoria.				




7. CONDICIONES LIMITES

CONDICIONES LIMITES DE OPERACIÓN DE LOS BUQUES EN EL TERMINAL

COMPONENTES	VIENTO, CORRIENTE Y OLAJE			
DIRECCION DEL MUELLE	VELOCIDAD ABSOLUTA DEL VIENTO	VELOCIDAD ABSOLUTA DEL CORRIENTE	ALTURA DE OLA EN EL AREA DEL TERMINAL	PERIODO DEL OLAJE
Atraque de buques en lastre	16	NA	2	15
Desamarra de buques cargado	20	NA	2.5	18

Los valores presentados son referenciales. Pueden presentarse condiciones anómalas que combinadas, y sin llegar a los límites de las condiciones de mar, viento, corrientes hacen pocos seguras las operaciones de las naves en muelle, así como el ingreso al terminal. Para ello es muy valiosa la experiencia del personal y las condiciones de las amarras en muelle.

El Terminal evaluará permanentemente con el Práctico y su personal las condiciones prevalecientes en el área, para el atraque y salida de las naves, así como la permanencia y operaciones seguras de la nave en muelle.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Capitán de Brigada
 Oficial Secretario de la Dirección General
 de Capitanías y Guardacostas
 Manuel LINO DE GUZMÁN Benavente
 00907686

05



PDSUR-0075
Fecha : 26/04/2018

Revisión: 06

REGLAMENTO DE ACCESO TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

INDICE

CAPITULO I.....	4
DISPOSICIONES GENERALES.....	4
1.1. OBJETIVOS.....	4
1.2. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI.....	4
1.3. MARCO LEGAL DEL CONTRATO DE ACCESO DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI.....	5
1.4. DESCRIPCIÓN DE FACILIDADES ESENCIALES DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI.....	7
1.4.1. Señalización Portuaria.....	7
1.4.2. Obras de Abrigo o Defensa.....	8
1.4.3. Rada Interior o Poza de Maniobras.....	8
1.4.4. Muelles.....	8
1.4.5. Amarraderos.....	9
1.4.6. Vías y Áreas de Tránsito Interno.....	9
1.4.7. Áreas para Atención de Pasajeros y Equipaje.....	9
1.4.8. Áreas de Maniobras.....	10
1.4.9. Planta de Combustible, Red de Almacenamiento y Distribución.....	10
1.4.10. Área de Parqueo de Equipos.....	10
1.4.11. Grúas Fijas y Otras con Restricciones de Desplazamiento, Fajas Transportadoras o Tuberías que presenten Restricciones de Desplazamiento.....	10
CAPITULO II.....	12
LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES.....	12
REQUISITOS AMBIENTALES.....	12
2.....	12
2.1. PRACTICAJE.....	12
2.1.1. Disposiciones Generales.....	12
2.1.2. Disposiciones Específicas.....	13
2.1.3. Disposiciones Finales.....	16
2.1.4. Supervisión y Control.....	17
2.2. REMOLCAJE.....	17
2.2.1. Disposiciones Generales.....	17
2.2.2. Disposiciones Específicas.....	17
2.2.3. Disposiciones Finales.....	20
2.2.4. Supervisión y Control.....	21
2.3. ESTIBA Y DESESTIBA.....	21
2.3.1. Disposiciones Generales.....	21
2.3.2. Disposiciones Específicas.....	22
2.3.3. Disposiciones Finales.....	24
2.3.4. Supervisión y Control.....	24
2.4. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.....	24
2.4.1. Disposiciones Generales.....	24
2.4.2. Disposiciones Específicas.....	25
2.4.3. Disposiciones Finales.....	26
2.4.4. Supervisión y Control.....	26
2.5. AMARRE Y DESAMARRE.....	26
26. TRANSFERENCIA DE CARGA.....	26
CAPITULO III.....	27
3.1. PRINCIPIOS ECONOMICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGO DE ACCESO... 3.1.1. Del Cargo de Acceso.....	27 27
CAPITULO IV.....	29
4.....	29
4.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE ACCESO.....	29

4.1.1. Solicitud de Acceso.....	29
4.1.2. Contenido de la Solicitud de Acceso.....	29
4.1.3. Plazo para responder a la Solicitud de Acceso.....	30
4.1.4. Publicación de la Solicitud de Acceso.....	30
4.1.5. Contenido del aviso de Solicitud de Acceso.....	31
4.1.6. Determinación de la disponibilidad de infraestructura.....	31
4.1.7. Notificación del mecanismo de Acceso.....	31
4.1.8. Solicitud de Acceso incompleta.....	31
4.1.9. Denegatoria de la Solicitud de Acceso.....	31
4.1.10. Recurso de reconsideración de la denegatoria de la solicitud de Acceso...	32
4.1.11. Apelación de la denegatoria de la Solicitud de Acceso.....	32
4.1.12. Apelación del mecanismo de asignación de la Facilidad Esencial.....	32
4.1.13. Presentación de nueva Solicitud de Acceso.....	33
4.2. PROCEDIMIENTO DE ACCESO POR NEGOCIACIÓN DIRECTA.....	33
4.2.1. Inicio de negociaciones.....	33
4.2.2. Actas de las reuniones de negociación.....	33
4.2.3. Período de negociaciones.....	33
4.2.4. Proyectos de Contrato de Acceso.....	33
4.2.5. Remisión del Proyecto de Contrato de Acceso a OSITRAN.....	34
4.2.6. Comentarios por parte de terceros.....	34
4.2.7. Revisión del Proyecto de Contrato de Acceso.....	34
4.2.8. Observaciones al Proyecto de Contrato de Acceso.....	34
4.2.9. Modificación y renovación de Contratos de Acceso.....	35
4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO POR SUBASTA.....	35
4.3.1. Objetivo de la Subasta.....	35
4.3.2. Cronograma de la subasta.....	35
4.3.3. Convocatoria a la subasta.....	36
4.3.4. Consultas y Observaciones a las Bases.....	36
4.3.5. Información sobre solicitantes de Acceso que sean filiales o empresas vinculadas a la Entidad Prestadora.....	36
4.3.6. Evaluación de propuestas y buena pro.....	36
4.3.7. Suscripción del Contrato de Acceso.....	36
4.3.8. Observaciones a las Bases por OSITRAN.....	36
4.3.9. Impugnación de la buena pro.....	36
4.3.10. Suspensión de plazos.....	37
4.3.11. Negativa a la suscripción del contrato.....	37
4.3.12. Modificación y renovación de contratos suscritos bajo el mecanismo de Subasta.....	37
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.....	39

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1.1 OBJETIVO

Establecer las reglas y procedimientos aplicables al derecho de acceso a las facilidades esenciales del Terminal Portuario de Matarani (TPM), los criterios técnicos, económicos y legales, así como los procedimientos a los cuales deberán sujetarse:

- a) Los contratos de acceso
- b) Los mandatos de acceso

1.2 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

Los servicios esenciales del Terminal Portuario de Matarani son los siguientes:

- a) Practicaje
Servicio que se presta a la nave por medio de un práctico titulado y autorizado para asesorar al capitán en maniobras y reglamentaciones náuticas en las operaciones portuarias.
- b) Remolcaje
Servicio de halar, empujar o apoyar una nave durante las operaciones de atraque, desatraque o cambio de sitio.
- c) Estiba
Movimiento de la carga desde el costado de la nave en la losa del muelle o desde un vehículo en la losa del muelle hasta su anclaje final dentro de la nave.
- d) Desestiba
Movimiento de la carga desde la nave hacia el costado de la nave en la losa del muelle o vehículo en la losa del muelle.
- e) Abastecimiento de combustible
Servicio por el cual se provee de combustibles a unidades motorizadas terrestres o flotantes dentro del Terminal Portuario de Matarani.
- f) Amarre y Desamarre
Servicio que se presta a la nave para situar las amarras en las instalaciones correspondientes, cambiarlas de un punto de amarre u otro y largarlas de los mismos.
- g) Transferencia o tracción de carga
Servicio de traslado de la carga desde el costado de la nave en la losa del muelle o lugar de tránsito designado, hasta las áreas de almacenamiento del Terminal o viceversa.

1.3 MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO DE ACCESO DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI (TPM)

Las normas señaladas a continuación deben ser cumplidas por los solicitantes a efectos de acceder a los servicios y facilidades esenciales regulados por el presente Reglamento:

- i) Ley N° 26917, "Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo".
- ii) D. S. N° 044-2006--PCM, "Reglamento General del OSITRAN". y sus modificatorias según D.S. 057-2006-PCM y D.S. 046-2007-PCM.
- iii) Resolución N° 014-2003-CD/OSITRAN "Aprueba el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público", (en adelante "REMA") Modificado por Resoluciones N° 054-2005-CD/OSITRAN y N° 005-2009-CD/OSITR
- iv) Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani, celebrado entre el Estado Peruano y Terminal Internacional del Sur, con fecha 17 de agosto de 1999 (en adelante el "Contrato de Concesión").
- v) Políticas Comerciales, Operativas y de Rendimientos de Terminal Internacional del Sur S.A.
- vi) Ley N° 27943 "Ley del Sistema Portuario Nacional".
- vii) D.S. N° 003-2004-MTC "Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional"
- viii) Ley N° 27866 "Ley del Trabajo Portuario"
- ix) D. S. N° 013-2004-TR " TUO del Reglamento de la Ley del Trabajo Portuario".
- x) Reglamento de Seguridad de Terminal Internacional Del Sur S.A.
- xi) Decreto Legislativo 1147 que regula "el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas".
- xii) Decreto Supremo N° 015-2014-DE "Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147"
- xiii) Marco normativo de Gestión Ambiental ISO 14000.
- xiv) D. Leg. N° 707, reglamentado por D.S. N° 010-99-MTC, "Autorización de funcionamiento como Agencias Marítimas y Empresas de Estiba y Desestiba".

- xv) “Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los buques en el mar - MARPOL”
- xvi) R. M. N° 2219-2003-DE/MGP Reglamento de Señalización Náutica de La Republica del Perú Hidronav - 5111, Tercera Edición 2003.
- xvii) R.M. 259-2003-MTC-02 Reglamento de los Servicios de Transporte Acuático y conexos prestados en tráfico de bahías y áreas acuáticas.
- xviii) Resolución del Consejo Directivo N° 054-2005-CD-OSITRAN “Modifican Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público de OSITRAN”.
- xix) Decreto Supremo N°002-2012-DE que realiza la actualización integral del el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la Marina de Guerra del Perú
- xx) D.S. N° 030-98-EM y su Modificatoria D.S. N° 045-2005-EM Reglamento para la comercialización de combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.
- xxi) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 011-2006-APN/DIR “Aprueban Consideraciones Generales para el Uso de Equipos de Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias y Norma Nacional que establece el Uso de Equipos de Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias”.
- xxii) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 001-2007-APN/DIR “Modifican Anexo de la Resolución N° 011-2006-APN/DIR que establece norma sobre Uso de Equipos de Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias”.
- xxiii) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 002-2007-APN/DIR “Aprueban Norma Nacional que establece uso obligatorio de dispositivos de enganche de contenedores”.
- xxiv) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 010-2007-APN/DIR “Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria y Lineamientos para la obtención del Certificado de Seguridad en una instalación portuaria”.
- xxv) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 046-2010-APN/DIR “Aprueban Norma Técnico Operativa para la Prestación del Servicio de Practicaje en las Zonas Portuarias”
- xxvi) Resolución Acuerdo de Directorio N° 008-2011 APN/DIR mediante el cual recomienda la aprobación de la norma técnica para la prestación del servicio básico de remolcaje.
- xxvii) Resolución Acuerdo de Directorio N° 009-2011 APN/DIR que aprueba la Norma Técnico Operativo para la prestación de servicio básico portuario de amarre y desamarre.

xxviii) Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG que aprueba la norma del Practicaje Marítimo y de los Prácticos Marítimos.

Asimismo, los solicitantes deberán cumplir al momento de la solicitud, en lo pertinente, con las demás normas vinculadas a las normas citadas líneas arriba en lo que se refiere al servicio esencial o facilidad esencial a la que pretendan acceder. Del mismo modo, los solicitantes deberán cumplir con las normas que en el futuro modifiquen o sustituyan las normas citadas en los literales anteriores.

Si el Contrato de Concesión no regulara en su totalidad el procedimiento y condiciones necesarias para el Acceso, o si regulando ello parcialmente existieran aspectos no previstos de manera expresa en el Contrato de Concesión para resolver cierta situación o determinar la forma de tratamiento de una materia relativa al procedimiento para otorgar derecho de Acceso, el REMA es de aplicación supletoria a lo establecido en el mismo.

1.4 DESCRIPCIÓN DE FACILIDADES ESENCIALES DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI

Las facilidades esenciales con las que cuenta el Terminal Portuario de Matarani (TPM), que consta de muelle Marginal (Amarradero A, B y C), y uno Mixto denominado Amarradero F, son las siguientes:

1.4.1 Señalización Portuaria

El Puerto cuenta con una serie de Ayudas a la Navegación como son:

1.4.1.1 Faros

- Un faro en el islote Pan de Azúcar: constituido por una luz de destello de color blanca, con un alcance de 7 millas, instalada sobre un castillo metálico de color rojo.
- Un faro en el extremo del Rompeolas Sur: constituido por una luz de destello rojo, con un alcance de 5 millas, instalada sobre un castillo metálico de color blanco.
- Un faro en el extremo del Rompeolas Norte: constituido por una luz de destello verde, con un alcance de 5 millas, instalada sobre un castillo metálico de color gris.
- Faroteles: que consta de dos luces fijas de color rojo, siendo su función el indicar los extremos del Muelle, estos están instalado sobre castillos metálicos.

1.4.1.2 Torres

Muelle Marginal:

Contamos con dos torres de enfilación, están situadas al norte del puerto, en la parte alta del acantilado, y con una distancia de separación de 60 metros.

- Torre de Enfilación A: cuenta con una luminaria de color verde, destellante a intervalos de 1.25 segundos y con un alcance de 4 millas.
- Torre de Enfilación B: cuenta con una luminaria de color verde, destellante a intervalos de 3 segundos, con un alcance de 4 millas.

Amarradero F

- Torre de Enfilación Anterior: cuenta con una luminaria de color verde, y un panel rectangular de color rojo.
- Torre de Enfilación Posterior: cuenta con una luminaria de color verde, y un panel rectangular de color rojo.

1.4.1.3 Boyas

Muelle Marginal

Contamos con dos boyas:

- Boya Bajo Burt o Boya de Peligro: cuenta con una luminaria de color blanco, la misma que destella a intervalos de 6 segundos y con un alcance de 7 millas, instalada sobre una estructura cilíndrica de color rojo con negro.
- Boya de Límite Zona Maniobra: cuenta con una luminaria de color verde, la misma que destella a intervalos de 8 segundos y se encuentra instalada sobre una estructura cilíndrica de color verde.

Amarradero F

- Cuenta con cuatro (04) boyas cada una unida a un ancla mediante cadena con muerto intermedio y luz de destello color ámbar.

1.4.2 Obras de Abrigo o Defensa

Se cuenta con dos rompeolas de protección los que forman la rada interior y son los siguientes:

- Rompeolas Norte: con una longitud de 145 metros.
- Rompeolas Sur: con una longitud de 650 metros.

1.4.3 Rada Interior o Poza de Maniobras del Muelle Marginal

La Rada Interior del TPM está conformada por el Rompeolas Norte, Rompeolas Sur, Muelle Marginal y la Bocana de Acceso de 180 metros. La profundidad máxima es de 43 pies de calado y la profundidad mínima es de 32 pies de calado.

Las restricciones para la operación en la Rada Interior o Poza de Maniobras se encuentran establecidas en el Capítulo VIII del Reglamento de Operaciones de Terminal Internacional del Sur S.A.

1.4.4 Muelles

El TPM cuenta con un muelle marginal de 583 metros de largo por 22 metros de ancho, con un área total de 12,826 m², el cual tiene una capacidad máxima permisible de carga de 5.5 Tm/m² en el muelle A – B y de 4.18 Tm/m² en el muelle C.

El Terminal también cuenta con una rampa para naves Roll-On Roll-Off de 36 metros de longitud y un ancho de 24 metros, con un área total de 864 m², la profundidad mínima es de 8 pies.

Así también, El TPM cuenta con un muelle mixto denominado Amarradero F, de 260 metros de largo, 202 metros de frente de atraque, 16 de defensas, y 4 boyas de amarre, para el embarque de concentrado de mineral a través de un sistema mecanizado.

1.4.5 Amarraderos

El Muelle Marginal para las operaciones está dividido en 3 amarraderos:

- Amarradero A:
 - Descarga y embarque de granos
 - Descarga de Ácido Sulfúrico vía Manifold Sur
 - Descarga de Hiposulfito de Sodio vía Manifold Sur.
 - Operaciones con contenedores
 - Operaciones con pasajeros.
 - Descarga de carga fraccionada

- Amarraderos B:
 - Descarga de granos con torres absorbentes
 - Descarga y embarque de granos
 - Operaciones con contenedores
 - Operaciones con pasajeros.
 - Naves de más de 30,000 TRB y gran superestructura.
 - Descarga y embarque de líquidos
 - Descarga de carga fraccionada

- Amarradero C:
 - Embarque a través de la faja de minerales
 - Operaciones de minerales a granel
 - Descarga y embarque de líquidos,
 - Descarga de carga fraccionada

Muelle Mixto:

- Amarradero F
 - Embarque a través del Sistema de Minerales

1.4.6 Vías de acceso y Áreas de Tránsito Interno

El TPM cuenta con los siguientes accesos:

Acceso para los Muelles Marginales

- 01 puerta de acceso para vehículos ligeros.
- 03 puertas de acceso para vehículos pesados
- 01 puerta de acceso para ferrocarril
- 02 puertas de ingreso peatonal.

Acceso para el Muelle Mixto -. Amarradero F

- 01 puerta de acceso para vehículos ligeros y pesados.
- 01 acceso para ferrocarril
- 01 puerta de ingreso peatonal.

Cuenta con vías de tránsito interno y zonas de estacionamiento para vehículos ligeros y pesados.

La velocidad máxima permitida para el tránsito de vehículos en el interior de las instalaciones es de 30 Km/h y 15 Km/h en el muelle y Amarradero F.

Es obligación de los usuarios del TPM respetar y cumplir las normas de seguridad establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Reglamento Interno de Tránsito.

1.4.7 Áreas para Atención de Pasajeros y Equipaje

El TPM no cuenta con áreas exclusivas para la atención de pasajeros y equipajes.

1.4.8 Áreas de Maniobras

Los usuarios intermedios que utilicen las áreas de maniobra deberán respetar y cumplir las normas de seguridad establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Reglamento Interno de Tránsito.

1.4.9 Planta de Combustible, Red de Almacenamiento y Distribución

El TPM cuenta con una estación de abastecimiento de combustible, la misma que consta de un tanque subterráneo para almacenamiento de Diésel B5, con una capacidad de 4,100 galones, con su respectivo surtidor, ubicado en zona de talleres de mantenimiento.

Así mismo la Central Térmica cuenta con un tanque aéreo para almacenamiento de Diésel B5, con capacidad de 3550 galones para el funcionamiento de los grupos electrógenos.

1.4.10 Área de Parqueo de Equipos

Cuenta con zonas de parqueo para equipo motorizado propio.

1.4.11 Grúas Fijas y Otras con Restricciones de Desplazamiento, Fajas Transportadoras o Tuberías que presenten Restricciones de Desplazamiento

1.4.11.1 Sistema de Transporte de Minerales (fajas)

El Terminal cuenta con dos (02) sistemas de transporte de minerales, uno de ellas se encuentra ubicada en la parte Nor-Este del PTM y se extiende desde el depósito de minerales hasta el Muelle "C"; el segundo sistema se encuentra ubicado en la zona Sur del TPM, extendiéndose desde las recepciones de mineral hasta el Amarradero "F".

1.4.11.2 Torres Neumáticas

Se cuenta con dos Torres Absorbentes siendo su función específica la aspiración y transporte de granos hacia las batería de Silos, ambas torres estas montadas sobre líneas férreas a los largo del Muelle Marginal.

La primera torre "Torre BÜHLER" está ubicada entre las marcaciones 170-300 y tiene una capacidad de absorción de 200 Tm/hr y la segunda torre "Torre VIGAN" está ubicada en las marcaciones 170-365 con una capacidad de absorción de 400 Tm/hr.

Cada una de las torres cuentan con modernas sub-estaciones necesarias para un óptimo desempeño, también cuenta con sistemas de seguridad de parada de emergencia en caso surjan algún desperfecto.

CAPITULO II

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

REQUISITOS AMBIENTALES

Los requisitos ambientales que deberán cumplir los usuarios intermedios que deseen brindar servicios esenciales como practicaaje, remolcaje, estiba y desestiba, y abastecimiento de combustible son los siguientes:

- a) Asegurarse que el almacenamiento, tratamiento y disposición final de todas las sustancias generadas durante las operaciones de cualquier servicio esencial sea efectuada de forma tal que se minimice cualquier contaminación que pudiera ocasionar al Medio Ambiente o cualquier daño para el hombre o cualquier otro organismo, a causa de dichas sustancias.
- b) Cumplir con los procedimientos de Terminal Internacional del Sur S.A. en cuanto a la Gestión Ambiental se refiere, como:
 - PDSUR-S-0003 Manipulación y disposición de residuos Sólidos, oleosos y peligrosos
- c) Evitar impactos ambientales significativos, controlando las actividades que realicen, teniendo en cuenta las emisiones atmosféricas, descarga a cuerpos de agua, manejo de residuos, contaminación de suelos, uso de recursos naturales, etc.
- d) Cumplir con los requisitos legales en materia ambiental aplicables a la Empresa, como son: normas básicas, normas sobre agua, ruidos, humos, normas sobre residuos sólidos, normas relativas a la actividad portuaria, normas sobre inspecciones, normas sobre puertos.
- e) En general el estricto acatamiento y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y convenios internacionales.

2.1 PRACTICAJE

2.1.1 Disposiciones Generales

El servicio de practicaaje no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación.

Los Usuarios Intermedios prestadores del servicio de Practicaaje, deberán contar con los siguientes requisitos generales para solicitar el acceso a la infraestructura esencial:

- a) Encontrarse registrados como Empresas relacionadas a las actividades acuáticas, en la Dirección de Control de Intereses Acuáticos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 002-2012-DE.

- b) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR.
- c) Cumplir con lo que dispone la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 046-2010-APN/DIR así como la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG.
- d) Haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Decreto Legislativo 1147 que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 05-2014-DE.
- e) Además de los requisitos y procedimientos establecidos en el presente reglamento, cumplir con los Reglamentos, Directivas y Circulares que se implementen con relación a la actividad.
- f) Presentar la nómina de Prácticos calificados que estarán a cargo de la prestación del servicio, los cuales deberán contar con la Licencia de Operación emitida por la Autoridad Marítima para el Muelle Marginal A, B y C y/o Muelle Mixto "Amarradero F".
- g) El Muelle Marginal A, B y C debe contar con un mínimo de tres (tres) prácticos calificados; en igual forma el Muelle Mixto "Amarradero F" también debe contar con un mínimo de Tres(03) prácticos calificados.
- h) Embarcar y desembarcar a los Prácticos únicamente haciendo uso de lanchas para el transporte de práctico que cumplan con la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG, que cuenten con licencia del servicio de transporte de personas, otorgada por la autoridad competente, y que cumplan con las exigencias de seguridad que establezca el TPM.

2.1.2 Disposiciones Específicas

a) Concepto de la Operación

El servicio de Practicaje Marítimo tiene como propósito asesorar al Capitán a bordo de una nave en una zona declarada de practicaje obligatorio en maniobras y reglamentaciones náuticas durante la realización de las operaciones de atraque, desatraque, cambio de sitio, abarloamiento, desabarloadamiento y maniobras de giro en la poza de operaciones de las naves que hagan uso de la infraestructura del TPM.

El empleo del servicio de Practicaje es obligatorio para la realización de maniobras de naves en el TPM, de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el presente Reglamento.

b) Obligtoriedad del Servicio de Practicaje

Las naves cuyo arqueado bruto sea mayor de 350 AB, obligtorariamente deberán utilizar un práctico.

En las naves cuya eslora sea mayor de 200 metros será obligtorio el uso de dos prácticos: un Práctico principal, quien será responsable de la maniobra y un práctico de apoyo al principal, en concordancia a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG y en la RAD ° 046-2010-APN/DIR.

c) Condiciones para solicitar el Acceso para el Servicio de Practicaje en el TPM, tanto para Muelle Marginal como Instalación Mixta Amarradero F)

Usuario Intermedio prestador del servicio de Practicaje de naves, que quiera prestar el servicio de practicaje en el Terminal Portuario de Matarani, deberá contar con los siguientes requisitos generales para obtener y mantener el derecho de acceso a la infraestructura esencial:

- i. Haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Decreto Legislativo 1147 que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 05-2014-DE.. Y la Resolución Directoral N ° 1186-2016-MGP/DGCG.
- ii. Contar y mantener vigente la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil de Practicaje por una cobertura mínima de USD 5,000,000 (cinco millones de dólares americanos)
- iii. Presentar ante la Entidad Prestadora la nómina de Prácticos calificados que estarán a cargo de la prestación del servicio en el T.P. de Matarani debiendo ser no menos de dos prácticos permanentes en el puerto, adjuntando los contratos de trabajo así como copias de las licencias que lo habilitan para desempeñarse en el puerto respectivo.
- iv. Obligarse a presentar en la Oficina de Tráfico el Rol de Guardias mensual para cubrir cualquier eventualidad. Así como el procedimiento a través del cual verificarán que los prácticos marítimos que laboren bajo sus órdenes cumplen con los roles de guardia de emergencia establecidos por el capitán del puerto.
- v. Acreditar que cuentan con áreas apropiadas próximas al TPM, a disposición permanente de los prácticos que les permitan retornar en el menor tiempo posible al TPM, así como realizar los descansos obligtorios previstos en la Resolución Directoral N ° 1186-2016-MGP/DGCG.
- vi. Embarcar y desembarcar a los Prácticos únicamente haciendo uso de embarcaciones menores, que cuenten con licencia del servicio de transporte de personas otorgada por la autoridad competente y que cumplan con las exigencias de seguridad que

establezca el Terminal Portuario de Matarani. Dichas embarcaciones deberán cumplir con los requerimientos de la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG.

- vii. Acreditar que los Prácticos cuentan con los equipos señalados en la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG.
- viii. Acreditar que los prácticos cuentan con la radiobaliza a que se refiere la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG
- ix. Acreditar que para las maniobras, cuentan con equipos de comunicación suficientes para dotar a sus para mantener una comunicación eficaz, y de aquellos implementos de seguridad necesarios para la vida humana en el mar.
- x. Implementar Unidades Móviles (UPM) de apoyo para los Prácticos.
- xi. Cumplir con lo señalado en la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG así como con la norma técnico operativa para la Prestación del Servicio de Practicaje contenida en la RAD 046-2010-APN/DIR, e igualmente con los requisitos, normas y procedimientos establecidos como obligatorios para brindar el servicio, y con aquellos Reglamentos, Directivas y Circulares que se implementen con relación a la actividad.
- xii. Declarar expresamente que el Usuario Intermedio es responsable solidario por los daños que se ocasionen durante las maniobras de practicaje.

d) Requisitos a ser cumplidos por los Prácticos

Los Prácticos deberán dar estricto cumplimiento a lo señalado en el Decreto Legislativo 1147 que regula "el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas", su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2014-DE, así como con las normas aprobadas por la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG y por la RAD N°046-2010-APN/DIR.

e) De las Operaciones

Los Usuarios Intermedios que brindan el servicio de Practicaje están obligados a prestar el servicio en forma ininterrumpida durante todos los días del año y las 24 horas del día, salvo que la autoridad competente, interrumpa o suspenda el servicio por razones meteorológicas, hidrográficas o de fuerza mayor.

El Practicaje seguro depende, entre otros factores, de la eficiencia de las comunicaciones entre los participantes de una maniobra; Práctico, Capitán de la nave, Capitanes de Remolcadores y Capataz, Gavieros, los mismos que deberán coordinar para que la comunicación sea adecuada y uniforme en terminología, cumpliendo con las órdenes del Práctico, garantizando así maniobras seguras y rápidas.

f) Procedimientos

i) Agente Marítimo

- Anunciará en la Junta de Operaciones y solicitará tanto el atraque como el desatraque de la nave que representa.
- Dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Operaciones respecto del Anuncio de arribo de Naves al Terminal.
- Cualquier modificación necesaria respecto del servicio de Practicaje, deberá presentarla a la Gerencia de Operaciones de Terminal Internacional del Sur S.A.

ii) Práctico Marítimo

- El Práctico designado para la maniobra, deberá cumplir estrictamente lo establecido en el punto 9 de las Normas de Practicaje Marítimo de la Resolución Directoral N°1186-2016-MGP/DGCG.
- El Práctico deberá dar cumplimiento al empleo del número y características de los remolcadores establecidos en el Estudio de Maniobras respectivo, y en la Junta de Operaciones y el PDSUR-O-0083 Reglamento de operaciones, pudiendo requerir de un número mayor a los asignados, de acuerdo con las condiciones propias de cada maniobra.
- El Práctico recabará el Acta de Maniobra en la Junta de Operaciones.
- El Práctico hará uso de los remolcadores desde las boyas que señalan el canal de ingreso a la rada interior del Terminal Portuario para su maniobra de atraque, no pudiendo prescindir de ellos antes de este punto para sus maniobras de desatraque.
- En el caso del Muelle F el Práctico deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Estudio de Maniobras aprobado por la autoridad competente.
- Al término de la maniobra, procederá a llenar el Acta de Maniobra consignando los datos requeridos, debidamente verificados, bajo responsabilidad y anotará las novedades que considere pertinentes.
- En caso de producirse un incidente, dará aviso inmediato, por la vía más rápida, al Supervisor de Muelle o del F según sea el caso TPM.
- Hará entrega del Acta de Maniobra en la Oficina del Supervisor de Muelle del TPM.

iii) Usuario Intermedio

- Proporcionará el número de Prácticos que le fueran contratados por el Agente Marítimo.
- Para las maniobras dotará a los Prácticos de los equipos de radio suficientes según estudio de maniobrabilidad del puerto, para mantener las comunicaciones eficazmente.
- Proveerá a los Prácticos de aquellos implementos de seguridad necesarios para la vida humana en el mar.
- Dispondrá de Prácticos en espera, para casos de emergencia.

g) Incumplimiento de Obligaciones

- i) Ante el incumplimiento por parte de las Empresas prestadoras del servicio, de cualquiera de las funciones y responsabilidades contenidas en el presente reglamento, la Administración del TPM tomará las medidas pertinentes, aplicando las sanciones correspondientes.
- ii) En el caso de que ocurriera lo anteriormente indicado, Supervisor de Muelle deberá presentar a la Gerencia de Operaciones un Informe detallado indicando las faltas cometidas.
- iii) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto.

2.1.3 Disposiciones Finales

- i) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de Practicaje, se hacen responsables solidarios de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo.
- ii) Los Usuarios Intermedios prestadores del Servicio de Practicaje, dispondrán lo conveniente para la adecuada presentación de su personal, el mismo que deberá contar con el uniforme señalado en la norma correspondiente, siendo su uso de carácter obligatorio.
- iii) Una vez inscrito el personal de la Empresa prestadora del Servicio en los Registros del TPM, no podrá ser modificado o incrementado sin la autorización previa, debiendo solicitarlo por escrito adjuntando la documentación sustentatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos contemplados en el numeral 2.1.1. y 2.1.2 referidos a Practicaje del presente Reglamento.

2.1.4 Supervisión y Control

A cargo de la Gerencia de Operaciones del TPM.

2.2 REMOLCAJE

2.2.1 Disposiciones Generales

El servicio de remolcaje no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación.

Los Usuarios Intermedios prestadores de servicios de remolcaje de naves para el cumplimiento de sus actividades deberán contar con los siguientes requisitos generales para el acceso a la infraestructura Esencial:

- a) Encontrarse registrados como Empresas relacionadas a las actividades acuáticas, en la Dirección de Control de Intereses Acuáticos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 016-2005-DE-MGP.
- b) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR.
- c) Haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Decreto Legislativo 1147 que regula "el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas" y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2014-DE.
- d) Contar con Licencia de Operación expedida por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
- e) Presentar copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y contra terceras personas, de accidentes personales y de contaminación vigente, presentada ante la Dirección General de Transporte Acuático para el otorgamiento o renovación de la Licencia para la prestación del servicio de Remolcaje por un monto mínimo de cobertura USD 500,000,000.00 (quinientos millones de dólares americanos).
- f) Cumplir con las Normas Técnico Operativas establecidas en la RAD N° 008-2011 APN/DIR; así como con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento.
- g) Contar permanentemente con (02) remolcadores en el TPM acimutales (ASD) cuya eslora máxima debe ser de 27 mts, de 55 t de tiro a punto fijo (BP) para el Muelle Marginal A, B, C y para el Amarradero F.
- h) Los Usuarios Intermedios que brindan el servicio de Remolcaje están obligados a prestar el servicio en forma ininterrumpida durante las 24 horas del día y todo el año, salvo que la Capitanía de Puerto de la

jurisdicción, interrumpa o suspenda el servicio por razones meteorológicas, hidrográficas o de fuerza mayor.

2.2.2 Disposiciones Específicas

a) Concepto de la Operación

El servicio de Remolcaje de naves tiene como propósito apoyar al Práctico Marítimo durante la realización de las operaciones de atraque, desatraque, cambio de sitio, abarloadamiento, desabarloadamiento y maniobras de giro en la poza de maniobras, en el de las naves que hagan uso de la infraestructura del TPM.

El empleo del servicio de Remolcaje es mandatorio para la realización de maniobras de naves en el TPM, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente reglamento. Las operaciones de Remolcaje comienzan y terminan en las zonas de fondeo designadas por la Capitanía de Puerto.

b) Personal Requerido para la Operación

Los remolcadores deberán contar con la dotación de acuerdo al Certificado de dotación mínima de seguridad, expedido por la autoridad competente.

c) Características Mínimas de los Remolcadores

Las siguientes quedan establecidas como características mínimas que deberán cumplir los remolcadores, para operar en el TPM:

- i) Acreditar y desarrollar una Potencia mínima de 55 toneladas de Bollard Pull para el Muelle Marginal A, B y C; y, para el Amarradero F.
- ii) Contar con Certificado vigente de "Bollard Pull" expedido por una Empresa Clasificadora de reconocido prestigio con una antigüedad no menor de cinco (05) años
- iii) Eslora máxima no mayor de 27 mts para el Muelle Marginal A, B y C.
- iv) Los remolcadores contarán como mínimo un monitor o cañón de agua de mar con no menos de 200 m³/hr de capacidad, con el fin de prestar el servicio de auxilio exterior.
- v) Los remolcadores deberán ser azimutales (ASD) de 55 toneladas de BP para el Muelle Marginal A, B y C y para el Amarradero F,

- vi) Los Remolcadores deberán tener operativos los sistemas contra incendio que cuenten con monitores de agua y espuma de alta presión.
- vii) El remolcador contará con sistemas de almacenamiento o en su defecto con un sistema separador de residuos oleosos que le permitan preservar el medio ambiente y evitar contaminación del medio marino, asimismo está prohibido el vertimiento de residuos dentro del área acuática asignada al TPM.

d) **Procedimientos**

i) **Agente Marítimo**

- Dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Operaciones respecto al arribo de naves al TPM.
- Dará estricto cumplimiento a la programación de naves por amarraderos y requerimientos mínimos de número de remolcadores dispuesto en la Junta de Operaciones del TPM.
- La solicitud de cualquier servicio, su rectificación y/o cancelación, deberá formularla el Usuario en el horario de 07:00 horas á 15:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 07:30 horas a 11:00 horas, con excepción de los servicios a la nave que será hasta las 18:00 horas. De ser presentada la solicitud fuera de horario se atenderá de acuerdo a la disponibilidad del TPM..

ii) **Práctico Marítimo**

- El Práctico deberá dar cumplimiento al empleo del número de remolcadores establecido en la Junta de Operaciones, pudiendo requerir de un número mayor a los asignados, de acuerdo con las condiciones propias de cada maniobra.
- El Práctico hará uso de los remolcadores desde las zonas de fondeo designadas por las Capitanías de Puerto para su maniobra de atraque, no pudiendo prescindir de ellos antes de este punto para sus maniobras de desatraque.
- Se recabará en la Junta de Operaciones, el Acta de Maniobra.
- Procederá a embarcarse en lancha asignada, según sea el caso, a fin de abordar la nave y proceder a su maniobra de tal manera de culminar ésta a la hora prevista en la Programación de Naves, debiendo comunicarse con el Capataz de gavieros al momento de abordar la nave para los atraques y cuando las autoridades estén abordo para los desatraques.

- Al término de la maniobra, procederá a llenar el Acta de Maniobra, anotando las novedades que considere pertinentes.
- En caso de producirse un incidente, dará aviso inmediato por la vía más rápida al Jefe de Muelle del TPM.
- Hará entrega del Acta de Maniobra en la Oficina del Jefe de Muelle.

iii) Empresa Usuario Intermedio de Remolcaje

- Proporcionará el número de remolcadores que le fueran contratados por el Agente Marítimo, según Reglamento de Operaciones, debiendo previamente verificar su estado de alistamiento.
- Para las Operaciones de atraque y desatraque, adoptará las acciones que sean necesarias para atender la nave.
- En caso de producirse un incidente o accidente durante la realización de las operaciones, deberá presentar a la Gerencia de Operaciones dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho, un Informe detallado de la ocurrencia.

e) Incumplimiento de Obligaciones

- i) Ante el incumplimiento por parte de las Empresas prestadoras del servicio, de cualquiera de las funciones y responsabilidades contenidas en el presente Reglamento, la Administración del Terminal tomará las medidas pertinentes, aplicando las sanciones correspondientes.
- ii) En el caso de que ocurriera lo anteriormente indicado, el Supervisor de Muelle del TPM, concluidas las operaciones, deberá presentar a la Gerencia de Operaciones un Informe detallado indicando las causas que motivaron tal acción.
- iii) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto y/o APN.

2.2.3 Disposiciones Finales

- i) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de remolcaje de naves, se hacen responsables solidarios de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo.

- ii) En caso de incidentes con daños personales o a la infraestructura del TPM, ocurridos durante las operaciones de remolcaje de naves, como consecuencia del erróneo desarrollo de las funciones de la dotación o fallas en el remolcador, la Empresa Usuaria Intermedia prestadora del servicio, asumirá las responsabilidades y costos que de dichos incidentes o accidentes se deriven, aun si estos montos fueran superiores a la Póliza de Seguros contemplada en el numeral 2.2.1.d) del apartado referido a las Condiciones Generales de Remolcaje del presente Reglamento.
- iii) Una vez inscrito el personal de la Empresa Usuaria Intermedia prestadora del Servicio en los Registros del TPM, no podrá ser modificado o incrementado sin la autorización previa de la Gerencia de Operaciones del TPM, debiendo ser ésta solicitada por escrito adjuntando la documentación sustentatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente Reglamento.

2.2.4 Supervisión y Control

A cargo de la Gerencia de Operaciones en el TPM.

2.3 ESTIBA Y DESESTIBA

2.3.1 Disposiciones Generales

El servicio de estiba y desestiba no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, no siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación.

El Agente de estiba y desestiba para el cumplimiento de sus actividades deberán contar con los siguientes requisitos generales para el acceso a la infraestructura Esencial:

- a) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR.
- b) Contar con Licencia de Operación expedida por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
- c) Contar con Póliza de Responsabilidad Civil que cubra tanto daños materiales como personales por un monto mínimo de US \$ 50,000.00 Dólares Americanos.
- d) Cumplir con los requisitos, normas y procedimientos establecidos en el presente Reglamento.
- e) Cumplir con la Ley del Trabajo Portuario y su Reglamento

- f) Cumplir con el Reglamento de Agencias Generales, Marítimas Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba

2.3.2 Disposiciones Específicas

a) Concepto de la Operación

El servicio de estiba/desestiba tiene como propósito la colocación o retiro conveniente y en forma ordenada de la carga a bordo de la nave y también el trasbordo de carga de un buque a otro buque.

b) Personal Requerido para la Operación

i) Jefe de Cubierta

Responsable de la correcta estiba/desestiba dentro de las bodegas de la nave. Solicita los recursos necesarios a fin de cumplir con la planificación de las operaciones.

ii) Estibador

Especialidad que comprende la ejecución de todas las tareas, labores y funciones ordinarias del trabajo portuario en las operaciones de carga o estiba, descarga o desestiba y movilización de carga. De acuerdo con los usos y costumbres de los mismos, se les denomina: lancharo, muellano, estibador de nave, maniobrista, capataz de maniobra, carreros, capataz de carreros, capataz de ribera, levantadores de carga u otra denominación que involucre la ejecución de trabajo similar.

El Capataz de Estiba es el estibador que por su experiencia es el responsable de supervisar a las cuadrillas de trabajadores nombrados por los empleadores para laborar en la nave para que ejecuten el plan de trabajo dispuesto por el Jefe de Cubierta. Ejerce control disciplinario del personal a su cargo y verifica el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.

iii) Gruero-winchero:

Especialidad que comprende la operación de grúas, winches, aparejos y otros aparatos de la propia nave durante las operaciones de carga, descarga y movilización de carga.

iv) Portalonero:

Especialidad que consiste en asistir al Gruero-Winchero cuando las condiciones de visibilidad sobre cubierta impidan al Gruero-Winchero realizar su labor sin asistencia.

v) Elevadorista:

Especialidad que comprende el manejo de elevadores en el muelle u otra área operativa del puerto, así como en las bodegas del buque.

vi) Tarjador:

Especialidad que consiste en el conteo de la mercancía que se carga o descarga, de productos recibidos en muros al costado de la nave, o a bordo, según corresponda, y que se ejecuta al costado del buque. Comprende además la obligación de anotar en la nota de Tarja toda la información a verificar, especialmente, el tipo de mercancía, cantidad, marcas, estado y condición exterior del embalaje y si ésta fue separada para inventario, otros documentos que correspondan al detalle de las cargas de toda índole, manipuladas o movilizadas por su cuadrilla. Dicha nota de Tarja debe ser suscrita por el Tarjador.

Asimismo el Tarjador debe verificar la correcta remisión de los embarques al puerto de su destino y de las descargas a los lugares de almacenamiento designados o de forzoso e inmediato despacho; así como la movilización de contenedores vacíos y del equipaje no acompañado.

c) Procedimientos

i) De la Prestación del Servicio

- El Agente de Estiba/Desestiba solicitará servicios de embarque/descarga en la Junta de Operaciones, y presentará el plano de estiba de la carga.
- Enviará a la Gerencia de Operaciones la relación de trabajadores que participarán en la operación según lo dispuesto en D. S. N° 013-2004-TR, **TUO del Reglamento de la Ley del Trabajo Portuario y el Modulo de Gestión del Trabajador Portuario MGTP TISUR.**
- El Jefe de Cubierta coordinará con el Departamento de Operaciones del terminal la planificación de la descarga, tomando especial relevancia en el Plan de Estiba/Desestiba y destino de la mercancía.
- Durante la ejecución de la operación el agente de Estiba/Desestiba deberá:
 - Asegurar los rendimientos Operativos acordados en la Junta de Operaciones.
 - Asegurar el Uso de implementos de Seguridad por su personal.
 - Asegurar el Uso de implementos que coadyuven a la protección del Medio Ambiente.

d) Incumplimiento de Obligaciones

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto.

2.3.3 Disposiciones Finales

- i) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de estiba/desestiba de naves, son responsables de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo.
- ii) En caso de incidentes con daños personales o a la infraestructura del Terminal Portuario, ocurridos durante las operaciones de estiba/desestiba, asumirá las responsabilidades y costos que de dichos incidentes o accidentes se deriven, aun si estos montos fueran superiores a la Póliza de Responsabilidad Civil contemplada en el numeral 2.3.1.c) de las Disposiciones Generales del apartado referido a Estiba y Desestiba.
- iii) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de estiba/desestiba, dispondrán lo conveniente para la adecuada presentación de su personal, el mismo que deberá contar con uniforme de trabajo con logotipo de la Empresa para la cual se encuentren laborando. y una tarjeta de identificación personal.
- iv) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de estiba/desestiba, estarán obligadas a remitir la certificación de prueba de resistencia del material e implementos de estiba (cadenas, grilletes, ganchos, estrobos, fajas, eslingas, etc.) utilizados durante sus operaciones que realicen en el TPM; así como llenar el formato de liquidación de nave de acuerdo al procedimiento vigente.
- v) Una vez inscrito el personal de la Empresa Usuaria Intermedia prestadora del servicio en los Registros del TPM, no podrá ser modificado o incrementado sin la autorización previa de la Gerencia de Operaciones, debiendo ser ésta solicitada por escrito adjuntando la documentación sustentatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos contemplados apartado referido a Estiba y Desestiba de Naves del presente reglamento.

2.3.4 Supervisión y Control

A cargo de la Gerencia de Operaciones.

2.4 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

2.4.1 Disposiciones Generales

El servicio de abastecimiento de combustible no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, no siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación.

El Agente Marítimo para el cumplimiento de sus actividades deberá contar con los siguientes requisitos generales para el acceso a la infraestructura Esencial:

- a) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR.
- b) Contar con Licencia de Operación expedida por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
- c) Contar con Póliza de Responsabilidad Civil que cubra tanto daños materiales como personales por un monto mínimo de US \$ 200,000.00 Dólares Americanos.
- d) Cumplir con los requisitos, normas y procedimientos establecidos en el presente Reglamento.
- e) Las empresas que brinden este servicio deberán cumplir con lo que establece el D.S. N° 030-98-EM y su Modificatoria D.S. N° 045-2005-EM Reglamento para la comercialización de combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.

2.4.2 Disposiciones Específicas

a) Concepto de la Operación

El servicio de abastecimiento de combustible tiene como propósito suministrar hidrocarburos y/o lubricantes a bordo de la nave a través de camiones cisterna bajo responsabilidad del Agente Marítimo.

b) Personal requerido para la Operación

El representante de la Agencia Marítima es responsable de la ejecución y control del servicio de abastecimiento de combustible.

c) Procedimientos

i) De la Prestación del Servicio

- El Agente Marítimo solicitará los servicios de abastecimiento de combustible ante la Gerencia de Operaciones y enviará la relación de personal y vehículos que participarán en la operación.
- El Agente Marítimo deberá contar con las autorizaciones de aduanas y Capitanía correspondientes para ejecutar el servicio.

- En ésta operación el personal encargado de balanza del TPM aplicará el mismo procedimiento que para la carga en general.
- Durante la ejecución de la operación se deberá tomar en consideración las siguientes medidas de seguridad:
 - El personal de seguridad portuaria aislará el área donde se va a ejecutar la operación.
 - La Agencia Marítima se asegurará que los implementos de seguridad necesarios sean utilizados durante la operación.
 - La Agencia Marítima se asegurará del uso de implementos que coadyuven a la protección del Medio Ambiente.
- Después de ejecutada la operación el vehículo saldrá por balanza donde el transportista dejará copia del expediente y recabará sello y firma del oficial de aduanas como constancia de control de dicha operación.

d) Incumplimiento de Obligaciones

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto.

2.4.3 Disposiciones Finales

Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de abastecimiento de combustible a la nave, son responsables de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo.

En caso de incidentes con daños personales, a la infraestructura del Terminal Portuario, o al Medio Ambiente ocurridos durante las operaciones de abastecimiento de combustible, asumirá las responsabilidades y costos que de dichos incidentes o accidentes se deriven, aun si estos montos fueran superiores a la Póliza de Responsabilidad Civil contemplada en el numeral 2.5.1.c) del presente Reglamento.

2.4.4 Supervisión y Control

A cargo de la Gerencia de Operaciones

2.5 AMARRE Y DESAMARRE

De uso exclusivo del Concesionario u Operador, conforme a lo dispuesto por el Contrato de Concesión.

2.6 TRANSFERENCIA DE CARGA

De uso exclusivo del Concesionario u Operador, conforme a lo dispuesto por el Contrato de Concesión.

CAPITULO III

3.1. PRINCIPIOS ECONOMICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGO DE ACCESO

3.1.1. Del Cargo De Acceso

- a) Los agentes autorizados a brindar los servicios esenciales detallados en el presente reglamento deberán, según la forma de contratación, pagar un cargo de acceso.
- b) Los principios económicos para la determinación del cargo de acceso están orientados a brindar una infraestructura que permita mantener incentivos para la eficiente utilización, reposición, mantenimiento y ampliación de la infraestructura del puerto, con el fin de incentivar la eficiencia de los agentes autorizados.
- c) La fijación del cargo de acceso estará supeditada al tipo de contratación y al tipo de servicio que se brinda, según los lineamientos establecidos en el presente reglamento; además, el referido cargo de acceso podrá adoptar la modalidad de una renta fija, variable o combinación de modalidades.
- d) Según las condiciones en que se preste el servicio esencial, los agentes autorizados podrán obtener descuentos por pago anticipado, volumen, regularidad o cualquier otra condición justificada.
- e) Se tomará en cuenta un reajuste de los cargos de acceso en los casos en que se acuerde con otros usuarios intermedios nuevas condiciones de cargo de acceso. Lo anterior significa que cuando se establezcan cargos de acceso y/o condiciones económicas más favorables acordadas en contratos previos, se igualará el cargo con los usuarios intermedios.
- f) Los componentes para la determinación del cargo de acceso tomarán en cuenta lo descrito en los párrafos anteriores.
- g) En la determinación del cargo de acceso se tomará en cuenta:
 - El tipo de servicio esencial: Descritos en el capítulo I numeral 1.2 del presente Reglamento: Practicaje, Remolcaje, Estiba, Desestiba, Abastecimiento de combustible, Amarre y desamarre, Tracción de Carga.
 - La infraestructura necesaria para prestar el servicio esencial: Descrita en el Capítulo I numeral 1.4 del presente reglamento: Señalización, obras de abrigo y defensa, rada interior o poza de maniobras, muelles, amarradero, vías y áreas de transito interno,

áreas de atención de pasajeros y equipaje, áreas de maniobras, planta de combustible, red de almacenamiento y distribución, área de parqueo de equipos, grúas fijas y otras con restricciones de desplazamiento, fajas transportadoras o tuberías que presenten restricciones de desplazamiento, torres neumáticas.

- El rendimiento en la prestación de la operación y/o servicio: Sujeta a cada una de las particularidades de cada servicio esencial.
 - La modalidad y condiciones de Contratación: Sujeta a cada una de las particularidades de cada servicio esencial.
- h) Los casos en los que no se pagará cargo de acceso son Estiba y Desestiba de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Concesión (Cláusula 5 Numeral 5.22).

CAPITULO IV

4.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE ACCESO

4.1.1. Solicitud de Acceso.

El usuario intermedio que desee obtener el derecho de Acceso, deberá presentar una solicitud a TISUR según se trate de los siguientes supuestos:

a) Acceso a las Facilidades Esenciales:

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.2. del presente reglamento

b) Acceso Temporal a las Facilidades Esenciales:

Los usuarios intermedios podrán solicitar a TISUR, con la debida justificación una autorización de acceso temporal a la infraestructura administrada por TISUR. Dicha autorización tendrá una vigencia máxima de treinta (30) días, para lo cual deberá cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el presente reglamento. Las condiciones y el Cargo de Acceso aplicables serán las establecidas en los contratos de acceso. En el caso que dicha solicitud se refiera a la prestación de un servicio nuevo, el cargo de acceso y las demás condiciones, serán establecidas inicialmente por TISUR.

c) Acceso en los casos que no se requiere suscripción de contrato de acceso:

El acceso se producirá previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el presente Reglamento. La solicitud de acceso correspondiente se considerará procedente, si el solicitante de acceso ha cumplido con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. En tal caso el acceso se hará efectivo al día siguiente de la presentación de la solicitud y cumplimiento de los requisitos.

4.1.2. Contenido de la Solicitud de Acceso.

La Solicitud de Acceso deberá indicar, cuando menos la siguiente información:

- a) Identificación del solicitante
- b) Facilidad(es) Esencial(es) a la(s) que se requiere tener Acceso.
- c) Servicio(s) Esencial(es) que el solicitante pretende brindar y su relación con la(s) Facilidad(es) Esencial(es) solicitada(s).
- d) Descripción de la maquinaria y equipo con que prestará el(los) Servicio(s) Esencial(es).

- e) La información adicional solicitada en el presente reglamento de acceso, así como la acreditación del cumplimiento de los requisitos o condiciones establecidas en éste.
- f) Cualquier otra información que el solicitante considere pertinente con el objeto de precisar los alcances del servicio y los requerimientos de infraestructura.

4.1.3. **Plazo para responder a la Solicitud de Acceso.**

TISUR evaluará la Solicitud de Acceso y dará respuesta a la misma en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. En caso de no dar respuesta a la Solicitud de Acceso en el plazo señalado, se entenderá que ha sido considerada como procedente.

4.1.4. **Publicación de la Solicitud de Acceso.**

Una vez que la Solicitud de Acceso es declarada procedente, se publicará un aviso con el extracto de esta solicitud en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de esta declaración o del vencimiento del plazo establecido en el numeral anterior.

Dicha publicación se realizará en el Diario Oficial "El Peruano" o en otro diario de mayor circulación nacional o local. Asimismo, el referido aviso será difundido en la página web.

Cualquier interesado en contar con Acceso a la misma infraestructura contará con un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de la última publicación del aviso a que se refiere el párrafo anterior, para que pueda presentar una solicitud señalando su interés por brindar el mismo Servicio Esencial.

TISUR podrá publicar en un mismo aviso, información relativa a más de una Solicitud de Acceso para una o varias infraestructuras; siempre y cuando se cumplan con los plazos establecidos.

En el caso de los Servicios Esenciales que no enfrenten restricciones a la disponibilidad de uso de infraestructura calificada como Facilidad Esencial, no será necesario realizar la publicación de la solicitud de acceso. En tal caso las partes iniciarán la negociación directa.

4.1.5. Contenido del aviso de Solicitud de Acceso.

El aviso contendrá únicamente lo siguiente:

- a) Nombre de la Entidad Prestadora.
- b) Empresa o empresas que han solicitado el Acceso.
- c) Servicios a brindar por la empresa solicitante.
- d) Infraestructura solicitada.
- e) Ubicación de la infraestructura.
- f) Disponibilidad de la infraestructura.
- g) Fecha máxima para que los interesados manifiesten su interés.

4.1.6 Determinación de la disponibilidad de infraestructura.

TISUR determinará la disponibilidad de la infraestructura, y OSITRAN podrá revisar la sustentación respectiva.

4.1.7 Notificación del mecanismo de Acceso.

Concluido el plazo para la presentación de nuevas solicitudes, TISUR, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, deberá notificar a los solicitantes si el procedimiento de Acceso a la Facilidad Esencial se realizará mediante una negociación directa o subasta, según la disponibilidad de infraestructura y el número de solicitudes recibidas. En el caso de subastas, dicha comunicación acreditará las razones y fundamentos por los que se estima que no está en capacidad de atender todas las solicitudes de Acceso.

En el caso de negociación directa, la comunicación que establece el párrafo precedente señalará el lugar, fecha y hora de inicio de las negociaciones, el cual no podrá exceder el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se realice la comunicación.

En el caso de subasta, la comunicación que establece el primer párrafo del presente numeral señalará la fecha de convocatoria, la que no excederá el plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se realice la comunicación.

4.1.8 Solicitud de Acceso incompleta.

Si la solicitud estuviera incompleta o no reuniera los requisitos exigibles, el solicitante contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para que subsane la omisión. De no subsanarla en el plazo previsto, se dará por no presentada, sin perjuicio de su derecho de presentar una nueva solicitud.

4.1.9 Denegatoria de la Solicitud de Acceso.

En caso de no existir infraestructura disponible, o por razones técnicas, económicas, de seguridad o de cualquier otra índole, o basándose en cualquier otro motivo razonable, TISUR podrá negar parcial o totalmente el acceso al solicitante, tomando en consideración los siguientes elementos:

- a) Las limitaciones físicas, técnicas o ambientales existentes en la infraestructura para admitir y soportar razonablemente su uso, con el fin de brindar los servicios solicitados, así como las posibilidades y límites para ampliarla o mejorarla.
- b) Los niveles de congestión real o potencial derivados de limitaciones de espacio o tiempo.
- c) Existencia de otros usuarios utilizando la infraestructura.
- d) Limitaciones tecnológicas existentes.
- e) Problemas contractuales anteriores por parte del solicitante, como incumplimientos de pagos o requisitos, entre otros motivos.
- f) Otros que resulten pertinentes.

4.1.10 Recurso de reconsideración de la denegatoria de la solicitud de Acceso.

En el caso que TISUR deniegue parcial o totalmente el Acceso, el solicitante podrá presentar un recurso de reconsideración en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la denegatoria.

TISUR notificará su decisión al solicitante en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de recibido el recurso de reconsideración.

4.1.11 Apelación de la denegatoria de la Solicitud de Acceso.

El solicitante podrá apelar ante TISUR su decisión de denegar total o parcialmente el Acceso, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de la denegatoria o de resuelto en forma negativa el recurso de reconsideración.

TISUR deberá elevar el expediente al Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde la presentación de la apelación, quien resolverá y notificará su veredicto de acuerdo con los plazos establecidos en el REMA.

4.1.12 Apelación del mecanismo de asignación de la Facilidad Esencial.

En caso que TISUR comunique que es necesario convocar a una subasta, cualquier solicitante que estime que la infraestructura disponible es suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, podrá apelar dicha decisión ante la Administración del Terminal en un plazo máximo de

cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha en la que recibió la comunicación antes señalada.

TISUR deberá elevar el expediente al Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde la presentación de la apelación.

De confirmarse la subasta, se dará por culminado el procedimiento administrativo. En caso contrario, se continuará con el procedimiento establecido para la suscripción del Contrato de Acceso a través del mecanismo de negociación directa.

4.1.13 Presentación de nueva Solicitud de Acceso.

En caso que el solicitante dejara consentida la decisión de TISUR de denegar el Acceso, o habiendo sido apelada ésta, hubiera sido confirmada la denegatoria por parte del Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN, el solicitante sólo podrá presentar una nueva solicitud para la misma infraestructura referida a los mismos servicios, un año después de la denegatoria final, a menos que sustente el cambio de circunstancias que justifican presentar una nueva solicitud.

4.2. PROCEDIMIENTO DE ACCESO POR NEGOCIACIÓN DIRECTA

4.2.1. Inicio de negociaciones.

El inicio de las negociaciones para suscribir el Contrato de Acceso se hará en el lugar, fecha y hora fijada en la comunicación a que se hace referencia en el numeral 4.1.7 del presente Reglamento. La negociación se llevará a cabo en la localidad donde se ubica la infraestructura o donde las partes lo acuerden por escrito.

4.2.2. Actas de las reuniones de negociación.

En las reuniones de negociación se llevarán actas, en las que se hará constar los acuerdos, y en su caso los desacuerdos producidos entre las partes, así como la fecha de la siguiente reunión.

Las partes pueden acordar que los acuerdos y desacuerdos que hubiere sean registrados tan sólo en el acta final. En el caso de no existir desacuerdos, se podrá elaborar directamente el proyecto de Contrato de Acceso.

4.2.3. Período de negociaciones.

Las negociaciones se efectuarán hasta que se suscriba el Contrato de Acceso o el solicitante de Acceso comunique a TISUR su decisión de

poner fin a las mismas, al no ser posible lograr un acuerdo sobre las condiciones y/o Cargo de Acceso.

La comunicación a que se hace referencia en el párrafo anterior deberá ser efectuada por vía notarial, después de lo cual, el solicitante tiene un plazo de treinta (30) días hábiles para ejercer el derecho de solicitar la emisión de un Mandato de Acceso.

4.2.4. Proyectos de Contrato de Acceso.

Una vez que las partes hayan llegado a un acuerdo sobre las condiciones de Acceso de conformidad al presente Reglamento y con el REMA, TISUR elaborará el Proyecto de Contrato de Acceso que deberá ser visado por el solicitante. Este será remitido a OSITRAN y publicado en la página web de TISUR en la misma fecha de su remisión, señalando la fecha máxima para que los usuarios presenten comentarios a OSITRAN.

4.2.5. Remisión del Proyecto de Contrato de Acceso a OSITRAN.

TISUR deberá remitir los Proyectos de Contratos de Acceso a OSITRAN, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber llegado a un acuerdo, adjuntando la información siguiente:

- a) Sobre empresas vinculadas:
 - i) Breve descripción de la naturaleza de la vinculación con el solicitante de Acceso.
 - ii) Relación de Contratos de Acceso suscritos con otros usuarios intermedios para la prestación de los mismos servicios esenciales.
 - iii) Actas de negociación, de ser el caso.
 - iv) Relación de servicios que ofrece la empresa vinculada.
 - v) Relación de accionistas.
 - vi) Nombre de los directores y representante legal.

- b) Sobre empresas no vinculadas:
 - i) Actas de negociación, de ser el caso.
 - ii) Declaración jurada de no vinculación.

4.2.6. Comentarios por parte de terceros.

Cualquier usuario intermedio o final que considere que el Proyecto de Contrato de Acceso restringe o impide el Acceso, o vulnera los principios señalados y las normas establecidas en el REMA, podrá presentar comentarios u observaciones ante OSITRAN dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes a la publicación del proyecto de contrato en la página web de TISUR.

4.2.6. Revisión del Proyecto de Contrato de Acceso.

OSITRAN revisará el Proyecto de Contrato de Acceso a fin de verificar el cumplimiento de los principios y las normas establecidas en el presente Reglamento en un plazo que no excederá los diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de su recepción. En el caso que OSITRAN no se pronuncie dentro del plazo señalado, se entenderá que no existen observaciones; y, por tanto, el Contrato de Acceso se encontrará expedito para su suscripción.

4.2.7. Observaciones al Proyecto de Contrato de Acceso.

Si dentro del plazo establecido en el numeral anterior, OSITRAN presenta observaciones al Proyecto de Contrato de Acceso, las partes contarán con un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles para negociar un acuerdo sobre los aspectos observados y para remitir un nuevo Proyecto de Contrato de Acceso a OSITRAN, de acuerdo con lo establecido en los artículos 71 y 72 del REMA, sin perjuicio que el solicitante pueda requerir a OSITRAN la emisión de un Mandato de Acceso dentro de este plazo. Si las partes no cumplen con presentar el mencionado Proyecto dentro del plazo establecido, el procedimiento de Acceso se dará por terminado.

4.2.8. Modificación y renovación de Contratos de Acceso.

La modificación o renovación de los Contratos de Acceso suscritos bajo el mecanismo de negociación directa seguirá los mismos procedimientos establecidos para su suscripción.

En el caso que TISUR y el usuario intermedio no hayan acordado causales de resolución del Contrato de Acceso, TISUR otorgará al usuario intermedio un plazo no menor a 30 días hábiles, antes de dar por terminada la vigencia del Contrato de Acceso. En tal caso, el usuario intermedio podrá solicitar el Acceso a la Facilidad Esencial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título III del REMA.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO POR SUBASTA

4.3.1. Objetivo de la Subasta

Asignar la infraestructura escasa mediante un procedimiento transparente. Mediante la subasta, de carácter público, se determinará aquel o aquellos usuarios intermedios a los que TISUR brindará acceso al haber formulado

la mejor o mejores ofertas, de acuerdo con lo establecido en las bases de la subasta.

4.3.2. Cronograma de la subasta

El cronograma de la subasta deberá observar lo siguiente:

- a) Venta y difusión de las Bases en la página web: a los diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de la convocatoria y durará hasta dos (2) días hábiles previos a la presentación de propuestas.
- b) Presentación de consultas y aclaraciones a las Bases: hasta el décimo día hábil (10), contados desde la fecha de inicio de la venta y difusión de bases.
- c) Absolución de consultas y observaciones de los postores: hasta el décimo día hábil (10), contado desde el vencimiento del plazo para presentar consultas y aclaraciones.
- d) Evaluación de propuestas: hasta el décimo día hábil (10) contado a partir de la fecha en que culmine la presentación de las propuestas.

4.3.3. Convocatoria a la subasta.

TISUR convocará la subasta en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que se realice la comunicación a los interesados del mecanismo de Acceso a la Facilidad Esencial.

La convocatoria se realizará en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación en la localidad donde está ubicada la infraestructura objeto de la solicitud.

4.3.4. Consultas y Observaciones a las Bases.

Los solicitantes de Acceso podrán presentar consultas y observaciones a las Bases dentro del plazo establecido en éstas. TISUR dará respuesta a las consultas y levantar las observaciones dentro de los plazos establecidos. Asimismo, remitirá copia de su respuesta a OSITRAN.

4.3.5. Información sobre solicitantes de Acceso que sean filiales o empresas vinculadas a la Entidad Prestadora.

TISUR deberá remitir a OSITRAN, al término del periodo de consultas, la relación de las empresas filiales y vinculadas a ella que participarán en la subasta.

4.3.6. Evaluación de propuestas y buena pro.

TISUR evaluará las propuestas dentro del plazo establecido en el cronograma de la subasta, aplicando para tal efecto los criterios establecidos en las Bases. Presentadas las propuestas, se adjudicará la buena pro a aquel o aquellos postores que corresponda.

4.3.7. Suscripción del Contrato de Acceso.

El o los adjudicatarios de la buena pro deberán suscribir el contrato y cumplir con los requisitos en el plazo y forma establecidos en las Bases, siempre y cuando no haya impugnaciones sobre la buena pro.

4.3.8. Observaciones a las Bases por OSITRAN.

OSITRAN podrá realizar de oficio, en un plazo de cinco (5) días hábiles de culminado el proceso de consultas, observaciones a las Bases. Asimismo, podrá requerir a TISUR absolver las observaciones de los postores que así lo solicitaron.

En tal caso, OSITRAN podrá requerir a la TISUR para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, efectúe las modificaciones a las Bases a que hubiera lugar.

4.3.9. Impugnación de la buena pro.

El postor que no estuviera de acuerdo con la adjudicación de la buena pro, podrá impugnarla a través de un recurso de reconsideración ante TISUR, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del otorgamiento de la buena pro. TISUR resolverá en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió el recurso.

Asimismo, el postor podrá impugnar la buena pro mediante un recurso de apelación ante la TISUR, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del otorgamiento de la buena pro, o contados a partir de la notificación de la denegatoria del recurso de reconsideración. TISUR elevará el expediente de apelación al Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió la apelación.

El Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN resolverá dicha apelación en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de la sesión en que el Tribunal toma conocimiento de la controversia o vencido el plazo para que las partes presenten sus respectivas pruebas. Para ello, el expediente será presentado en la primera agenda después de la fecha de presentada la apelación. Vencido el plazo antes señalado sin que se haya pronunciado este Tribunal, se considerará que la apelación ha sido declarada infundada, con lo cual queda agotada la vía administrativa.

En este caso, la suscripción de los Contratos de Acceso con los usuarios intermedios que obtuvieron la buena pro quedará en suspenso hasta resolverse la apelación u opere el silencio administrativo.

4.3.10. Suspensión de plazos.

Los plazos del cronograma de la subasta se considerarán suspendidos desde que el recurso de apelación o impugnación es recibido por TISUR u OSITRAN, quienes deberán informar del hecho a los postores.

4.3.11. Negativa a la suscripción del contrato.

En caso uno de los adjudicatarios de la buena pro no firmara el contrato o no cumpliera con los requisitos de las Bases en el plazo previsto, se le privará de la buena pro y la misma se le asignará al siguiente postor mejor calificado.

4.3.12. Modificación y renovación de contratos suscritos bajo el mecanismo de subasta.

En caso se realizaran modificaciones y renovaciones de los Contratos de Acceso suscritos bajo el mecanismo de subasta estos deberán contar con la aprobación previa de OSITRAN, para lo cual TISUR remitirá la información correspondiente.

OSITRAN emitirá su pronunciamiento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la información. De no emitir pronunciamiento alguno en el plazo señalado, se darán por aprobadas las modificaciones y/o la renovación.

En caso de haber observaciones por parte de OSITRAN, TISUR presentará, en coordinación con los usuarios intermedios correspondientes, los nuevos textos de modificación y/o renovación de los Contratos de Acceso, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles de haber sido notificados. En caso que TISUR no presente los nuevos textos en el plazo establecido, se entenderá que ha desistido.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- a) De conformidad con lo establecido en el Artículo 6° del REMA de OSITRAN, la normativa sobre los requisitos legales, técnicos, operativos, administrativos y ambientales, que deben cumplir los usuarios intermedios que requieran acceder a la utilización de las Facilidades Esenciales a cargo de TISUR; está fuera del alcance del REMA y por lo tanto del presente Reglamento.

Sin embargo, TISUR anexa la relación de dicha norma al presente Reglamento, en aplicación del principio de Plena Información a que se refiere el literal f) del Artículo 8° del REMA. Dicha relación de normas tiene naturaleza y carácter informativo y por tanto no forma parte integrante del presente Reglamento.

- b) Ninguna disposición establecida en el presente Reglamento o la aplicación de dicha disposición por parte de la TISUR puede oponerse a lo establecido en el REMA de OSITRAN, por ser ésta una norma de orden público de obligatorio cumplimiento para TISUR. En tal virtud, en el caso que se produzca una controversia sobre lo dispuesto en el presente Reglamento con relación a lo establecido en el REMA, primará lo establecido en el REMA de OSITRAN.
- c) En aplicación a lo establecido en el Literal a) del Artículo 3°, Artículo 5°, 16°, 18° y 23° del REMA, ya sea de oficio o a instancia de parte, OSITRAN puede iniciar un procedimiento de investigación destinado a determinar la inaplicación de cualquier condición de acceso que imponga TISUR, en los casos que a juicio de OSITRAN, la misma no cumpla con ajustarse a la naturaleza de la operación y servicio involucrado o constituya una barrera de acceso de conformidad con lo establecido en el REMA. En tal caso, de comprobarse que la condición de acceso en cuestión se opone a lo establecido en el REMA o constituye una barrera de acceso, será aplicable a TISUR lo establecido en el Artículo 21 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2003-CD/OSITRAN.
- d) El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su difusión en la página web de TISUR, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 49° del REMA.

REGLAMENTO DE ACCESO TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Artículo	Reglamento del 2013	Reglamento del 2017	Justificación
1.3	<p>MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO DE ACCESO DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI</p> <p>Las normas señaladas a continuación deben ser cumplidas por los solicitantes a efectos de acceder a los servicios y facilidades esenciales regulados por el presente Reglamento:</p> <p>i) Ley N° 26917, "Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo".</p> <p>ii) D. S. N° 044-2006--PCM, "Reglamento General del OSITRAN", y sus modificatorias según D.S. 057-2006-PCM y D.S. 046-2007-PCM.</p> <p>iii) Resolución N° 014-2003-CD/OSITRAN "Aprueba el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público", (en adelante "REMA") Modificado por Resoluciones N° 054-2005-CD/OSITRAN y N° 005-2009-CD/OSITR</p> <p>iv) Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani, celebrado entre el Estado Peruano y Terminal Internacional del Sur, con fecha 17 de</p>	<p>MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO DE ACCESO DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI (TPM)</p> <p>Las normas señaladas a continuación deben ser cumplidas por los solicitantes a efectos de acceder a los servicios y facilidades esenciales regulados por el presente Reglamento:</p> <p>i) Ley N° 26917, "Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo".</p> <p>ii) D. S. N° 044-2006--PCM, "Reglamento General del OSITRAN", y sus modificatorias según D.S. 057-2006-PCM y D.S. 046-2007-PCM.</p> <p>iii) Resolución N° 014-2003-CD/OSITRAN "Aprueba el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público", (en adelante "REMA") Modificado por Resoluciones N° 054-2005-CD/OSITRAN y N° 005-2009-CD/OSITR</p> <p>iv) Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani, celebrado entre el Estado Peruano y Terminal Internacional del Sur, con fecha 17 de</p>	

52

	<p>agosto de 1999 (en adelante el "Contrato de Concesión").</p> <p>v) Políticas Comerciales, Operativas y de Rendimientos de Terminal Internacional del Sur S.A.</p> <p>vi) Ley N° 27943 "Ley del Sistema Portuario Nacional".</p> <p>vii) D.S. N° 003-2004-MTC "Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional"</p> <p>viii) Ley N° 27866 "Ley del Trabajo Portuario"</p> <p>ix) D. S. N° 003-2003-TR. "Reglamento de la Ley del Trabajo Portuario".</p> <p>x) Reglamento de Seguridad de Terminal Internacional Del Sur S.A.</p> <p>xi) D. S. N° 028-DE/MGP "Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres".</p> <p>xii) Marco normativo de Gestión Ambiental ISO 14000.</p> <p>xiii) D. Leg. N° 707, reglamentado por D.S. N° 010-99-MTC, "Autorización de funcionamiento como Agencias Marítimas y Empresas de Estiba y Desestiba".</p>	<p>agosto de 1999 (en adelante el "Contrato de Concesión").</p> <p>v) Políticas Comerciales, Operativas y de Rendimientos de Terminal Internacional del Sur S.A.</p> <p>vi) Ley N° 27943 "Ley del Sistema Portuario Nacional".</p> <p>vii) D.S. N° 003-2004-MTC "Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional"</p> <p>viii) Ley N° 27866 "Ley del Trabajo Portuario"</p> <p>ix) D. S. N° 013-2004-TR " TUO del Reglamento de la Ley del Trabajo Portuario".</p> <p>x) Reglamento de Seguridad de Terminal Internacional Del Sur S.A.</p> <p>xi) Decreto Legislativo 1147 que regula "el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas".</p> <p>xii) Decreto Supremo N° 015-2014-DE "Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147"</p> <p>xiii) Marco normativo de Gestión Ambiental ISO 14000.</p> <p>xiv) D. Leg. N° 707, reglamentado por D.S. N° 010-99-MTC, "Autorización de funcionamiento como Agencias Marítimas y Empresas de Estiba y Desestiba".</p>
--	---	--

	<p>xiv) "Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los buques en el mar - MARPOL"</p> <p>xv) R. M. N° 2219-2003-DE/MGP Reglamento de Señalización Náutica de La Republica del Perú Hidronav - 5111, Tercera Edición 2003.</p> <p>xvi) R.M. 259-2003-MTC-02 Reglamento de los Servicios de Transporte Acuático y conexos prestados en tráfico de bahías y áreas acuáticas.</p> <p>xvii) Resolución del Consejo Directivo N° 054-2005-CD-OSITRAN "Modifican Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público de OSITRAN".</p> <p>xviii) D.S. N° 016-2005-DE-MGP que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la Marina de Guerra del Perú</p> <p>xix) R.M.-061-2005-Modificación-del-TUPA</p> <p>xx) D.S. N° 030-98-EM y su Modificatoria D.S. N° 045-2005-EM Reglamento para la comercialización de combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.</p> <p>xxi) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 011-2006-APN/DIR "Aprueban Consideraciones Generales para el Uso de Equipos de Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias y Norma Nacional que establece el Uso de Equipos de Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias".</p>	<p>xv) "Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los buques en el mar - MARPOL"</p> <p>xvi) R. M. N° 2219-2003-DE/MGP Reglamento de Señalización Náutica de La Republica del Perú Hidronav - 5111, Tercera Edición 2003.</p> <p>xvii) R.M. 259-2003-MTC-02 Reglamento de los Servicios de Transporte Acuático y conexos prestados en tráfico de bahías y áreas acuáticas.</p> <p>xviii) Resolución del Consejo Directivo N° 054-2005-CD-OSITRAN "Modifican Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público de OSITRAN".</p> <p>xix) Decreto Supremo N°002-2012-DE que realiza la actualización integral del el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la Marina de Guerra del Perú</p> <p>xx) D.S. N° 030-98-EM y su Modificatoria D.S. N° 045-2005-EM Reglamento para la comercialización de combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos.</p> <p>xxi) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 011-2006-APN/DIR "Aprueban Consideraciones Generales para el Uso de Equipos de Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias y Norma Nacional que establece el Uso de Equipos de Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias".</p>
--	--	--

	<p>xxii) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 001-2007-APN/DIR "Modifican Anexo de la Resolución N° 011-2006-APN/DIR que establece norma sobre Uso de Equipos de Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias".</p> <p>xxiii) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 002-2007-APN/DIR "Aprueban Norma Nacional que establece uso obligatorio de dispositivos de enganche de contenedores".</p> <p>xxiv) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 010-2007-APN/DIR "Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria y Lineamientos para la obtención del Certificado de Seguridad en una instalación portuaria".</p> <p>xxv) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 046-2010-APN/DIR "Aprueban Norma Técnica Operativa para la Prestación del Servicio de Practicaje en las Zonas Portuarias".</p> <p>xxvi) Resolución Acuerdo de Directorio N° 008-2011 APN/DIR mediante el cual recomienda la aprobación de la norma técnica para la prestación del servicio básico de remolcaje.</p> <p>xxvii) Resolución Acuerdo de Directorio N° 009-2011 APN/DIR que aprueba la Norma Técnica Operativo para la prestación de servicio básico portuario de amarre y desamarre.</p>	<p>xxii) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 001-2007-APN/DIR "Modifican Anexo de la Resolución N° 011-2006-APN/DIR que establece norma sobre Uso de Equipos de Protección Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias".</p> <p>xxiii) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 002-2007-APN/DIR "Aprueban Norma Nacional que establece uso obligatorio de dispositivos de enganche de contenedores".</p> <p>xxiv) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 010-2007-APN/DIR "Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria y Lineamientos para la obtención del Certificado de Seguridad en una instalación portuaria".</p> <p>xxv) Resolución de Acuerdo de Directorio N° 046-2010-APN/DIR "Aprueban Norma Técnica Operativa para la Prestación del Servicio de Practicaje en las Zonas Portuarias".</p> <p>xxvi) Resolución Acuerdo de Directorio N° 008-2011 APN/DIR mediante el cual recomienda la aprobación de la norma técnica para la prestación del servicio básico de remolcaje.</p> <p>xxvii) Resolución Acuerdo de Directorio N° 009-2011 APN/DIR que aprueba la Norma Técnica Operativo para la prestación de servicio básico portuario de amarre y desamarre.</p> <p>xxviii) Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG que aprueba la norma del Practicaje Marítimo y de los Prácticos Marítimos.</p>
--	---	--

	<p>Asimismo, los solicitantes deberán cumplir al momento de la solicitud, en lo pertinente, con las demás normas vinculadas a las normas citadas líneas arriba en lo que se refiere al servicio esencial o facilidad esencial a la que pretenden acceder. Del mismo modo, los solicitantes deberán cumplir con las normas que en el futuro modifiquen o sustituyan las normas citadas en los literales anteriores.</p> <p>Si el Contrato de Concesión no regulara en su totalidad el procedimiento y condiciones necesarias para el Acceso, o si regulando ello parcialmente existieran aspectos no previstos de manera expresa en el Contrato de Concesión para resolver cierta situación o determinar la forma de tratamiento de una materia relativa al procedimiento para otorgar derecho de Acceso, el REMA es de aplicación supletoria a lo establecido en el mismo.</p>	<p>Asimismo, los solicitantes deberán cumplir al momento de la solicitud, en lo pertinente, con las demás normas vinculadas a las normas citadas líneas arriba en lo que se refiere al servicio esencial o facilidad esencial a la que pretenden acceder. Del mismo modo, los solicitantes deberán cumplir con las normas que en el futuro modifiquen o sustituyan las normas citadas en los literales anteriores.</p> <p>Si el Contrato de Concesión no regulara en su totalidad el procedimiento y condiciones necesarias para el Acceso, o si regulando ello parcialmente existieran aspectos no previstos de manera expresa en el Contrato de Concesión para resolver cierta situación o determinar la forma de tratamiento de una materia relativa al procedimiento para otorgar derecho de Acceso, el REMA es de aplicación supletoria a lo establecido en el mismo.</p>	
1.4	<p>DESCRIPCIÓN DE FACILIDADES ESENCIALES DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI</p> <p>Las facilidades esenciales con las que cuenta el Terminal Portuario de Matarani son las siguientes:</p> <p>1.4.1 Señalización Portuaria</p> <p>El Puerto cuenta con una serie de Ayudas a la Navegación como son:</p> <p>1.4.1.1 Faros</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Un faro en el islote Pan de Azúcar</u>; constituido por una luz de destello de color blanca, con un alcance de 7 	<p>DESCRIPCIÓN DE FACILIDADES ESENCIALES DEL TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI</p> <p>Las facilidades esenciales con las que cuenta el Terminal Portuario de Matarani (TPM), que consta de muelle Marginal (Amarradero A, B y C), y uno Mixto denominado Amarradero F, son las siguientes:</p> <p>1.4.1 Señalización Portuaria</p> <p>El Puerto cuenta con una serie de Ayudas a la Navegación como son:</p> <p>1.4.1.1 Faros</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Un faro en el islote Pan de Azúcar</u>; constituido por una luz de destello de color blanca, con un alcance de 7 	

	<p>millas, instalada sobre un castillo metálico de color rojo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Un faro en el extremo del Rompeolas Sur</u>; constituido por una luz de destello rojo, con un alcance de 5 millas, instalada sobre un castillo metálico de color blanco. • <u>Un faro en el extremo del Rompeolas Norte</u>; constituido por una luz de destello verde, con un alcance de 5 millas, instalada sobre un castillo metálico de color gris. • <u>Faroletes</u>; que consta de dos luces fijas de color rojo, siendo su función el indicar los extremos del Muelle, estos están instalados sobre castillos metálicos. <p>1.4.1.2 Torres</p> <p><u>Muelle Marginal:</u></p> <p>Contamos con dos torres de enfilación, están situadas al norte del puerto, en la parte alta del acantilado, y con una distancia de separación de 60 metros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Torre de Enfilación A</u>; cuenta con una luminaria de color verde, destellante a intervalos de 1.25 segundos y con un alcance de 4 millas. • <u>Torre de Enfilación B</u>; cuenta con una luminaria de color verde, destellante a intervalos de 3 segundos, con un alcance de 4 millas. <p><u>Amarradero F</u></p>	<p>millas, instalada sobre un castillo metálico de color rojo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Un faro en el extremo del Rompeolas Sur</u>; constituido por una luz de destello rojo, con un alcance de 5 millas, instalada sobre un castillo metálico de color blanco. • <u>Un faro en el extremo del Rompeolas Norte</u>; constituido por una luz de destello verde, con un alcance de 5 millas, instalada sobre un castillo metálico de color gris. • <u>Faroletes</u>; que consta de dos luces fijas de color rojo, siendo su función el indicar los extremos del Muelle, estos están instalados sobre castillos metálicos. <p>1.4.1.2 Torres</p> <p>Contamos con dos torres de enfilación, están situadas al norte del puerto, en la parte alta del acantilado, y con una distancia de separación de 60 metros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Torre de Enfilación A</u>; cuenta con una luminaria de color verde, destellante a intervalos de 1.25 segundos y con un alcance de 4 millas. • <u>Torre de Enfilación B</u>; cuenta con una luminaria de color verde, destellante a intervalos de 3 segundos, con un alcance de 4 millas.
--	---	---

<p>• Torre de Enfilación Anterior: cuenta con una luminaria de color verde, y un panel rectangular de color rojo.</p> <p>• Torre de Enfilación Posterior: cuenta con una luminaria de color verde, y un panel rectangular de color rojo.</p> <p>1.4.1.3 Boyas</p> <p>Muelle Marginal</p> <p>Contamos con dos boyas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boya Bajo Burt o Boya de Peligro: cuenta con una luminaria de color blanco, la misma que destella a intervalos de 6 segundos y con un alcance de 7 millas, instalada sobre una estructura cilíndrica de color rojo con negro. • Boya de Límite Zona Maniobra: cuenta con una luminaria de color verde, la misma que destella a intervalos de 8 segundos y se encuentra instalada sobre una estructura cilíndrica de color verde. 	<p>• Torre de Enfilación Anterior: cuenta con una luminaria de color verde, y un panel rectangular de color rojo.</p> <p>• Torre de Enfilación Posterior: cuenta con una luminaria de color verde, y un panel rectangular de color rojo.</p> <p>1.4.1.3 Boyas</p> <p>Muelle Marginal</p> <p>Contamos con dos boyas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boya Bajo Burt o Boya de Peligro: cuenta con una luminaria de color blanco, la misma que destella a intervalos de 6 segundos y con un alcance de 7 millas, instalada sobre una estructura cilíndrica de color rojo con negro. • Boya de Límite Zona Maniobra: cuenta con una luminaria de color verde, la misma que destella a intervalos de 8 segundos y se encuentra instalada sobre una estructura cilíndrica de color verde. 	
<p>Amarradero F</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con cuatro (04) boyas cada una unida a un ancla mediante cadena con muerto intermedio y luz de destello color ámbar. <p>1.4.2 Obras de Abrigo o Defensa</p> <p>Se cuenta con dos rompeolas de protección los que forman la rada interior y son los siguientes:</p> <p>1.4.2.1 Rompeolas Norte; con una longitud de 145 metros.</p> <p>1.4.2.2 Rompeolas Sur; con una longitud de 650 metros.</p>	<p>1.4.2 Obras de Abrigo o Defensa</p> <p>Se cuenta con dos rompeolas de protección los que forman la rada interior y son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rompeolas Norte;</i> con una longitud de 145 metros. • <i>Rompeolas Sur;</i> con una longitud de 650 metros. 	

	<p>• Muelle Marginal; con una longitud de 583 metros y Defensas, estas ultimas cumpliendo las función de proteger a la nave, de la fricción que pueda tener con el muelle. Se cuenta con dos rompeolas de protección, rompeolas Norte de 145 m. de longitud y rompeolas Sur de 650 m. de longitud, que conforman la rada interior; asimismo, para las operaciones de las naves se cuenta con ayudas a la navegación, descritas en el punto anterior.</p> <p>A lo largo del muelle marginal se cuenta con 107 defensas.</p> <p>1.4.3 Rada Interior o Poza de Maniobras</p> <p>La Rada Interior del Terminal está conformada por el Rompeolas Norte, Rompeolas Sur, Muelle Marginal y la Bocana de Acceso de 145 metros. La profundidad máxima es de 43 pies de calado y la profundidad mínima es de 32 pies de calado.</p> <p>Las restricciones para la operación en la Rada Interior o Poza de Maniobras se encuentran establecidas en el Capítulo VIII del Reglamento de Operaciones de Terminal Internacional del Sur S.A.</p> <p>1.4.4 Muelles</p> <p>El Terminal cuenta con un muelle marginal de 583 metros de largo por 22 metros de ancho, con un área total de 12,826 m², el cual tiene una capacidad máxima permisible de carga de 5.5 tm/m² en el muelle A – B y de 4.18 tm/m² en el muelle C.</p>	<p>1.4.3 Rada Interior o Poza de Maniobras del Muelle Marginal</p> <p>La Rada Interior del TPM está conformada por el Rompeolas Norte, Rompeolas Sur, Muelle Marginal y la Bocana de Acceso de 180 metros. La profundidad máxima es de 43 pies de calado y la profundidad mínima es de 32 pies de calado.</p> <p>Las restricciones para la operación en la Rada Interior o Poza de Maniobras se encuentran establecidas en el Capítulo VIII del Reglamento de Operaciones de Terminal Internacional del Sur S.A.</p> <p>1.4.4 Muelles</p> <p>El TPM cuenta con un muelle marginal de 583 metros de largo por 22 metros de ancho, con un área total de 12,826 m², el cual tiene una capacidad máxima permisible de carga de 5.5 Tm/m² en el muelle A – B y de 4.18 Tm/m² en el muelle C.</p>
--	---	---

<p>El Terminal también cuenta con una rampa para naves Roll-On Roll-Off de 36 metros de longitud y un ancho de 24 metros, con un área total de 864 m², la profundidad mínima es de 8 pies.</p> <p>Así también, el TPM cuenta con un muelle mixto denominado Amarradero F, de 260 metros de largo, 202 metros de frente de atraque, 16 de defensas, y 4 boyas de amarre, para el embarque de concentrado de mineral a través de un sistema mecanizado.</p> <p>1.4.5 Amarraderos</p> <p>El Muelle Marginal para las operaciones está dividido en 3 amarraderos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amarradero A: - Descarga y embarque de granos - Descarga de Ácido Sulfúrico vía Manifold Sur - Descarga de Hiposulfito de Sodio vía Manifold Sur. - Operaciones con contenedores - Operaciones con pasajeros. - Descarga de carga fraccionada • Amarraderos B: - Descarga de granos con torres absorbentes - Descarga y embarque de granos - Operaciones con contenedores - Operaciones con pasajeros. - Naves de más de 30,000 TRB y gran superestructura. - Descarga y embarque de líquidos - Descarga de carga fraccionada • Amarradero C: 	<p>El Terminal también cuenta con una rampa para naves Roll-On Roll-Off de 36 metros de longitud y un ancho de 24 metros, con un área total de 864 m², la profundidad mínima es de 8 pies.</p> <p>1.4.5 Amarraderos</p> <p>El muelle marginal para las operaciones está dividido en 3 amarraderos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amarradero A: - Descarga y embarque de granos - Descarga de Ácido Sulfúrico vía Manifold Sur - Descarga de Hiposulfito de Sodio vía Manifold Sur. - Operaciones con contenedores - Operaciones con pasajeros. - Descarga de carga fraccionada • Amarraderos B: - Descarga de granos con torres absorbentes - Descarga y embarque de granos - Operaciones con contenedores - Operaciones con pasajeros. - Naves de más de 30,000 TRB y gran superestructura. - Descarga y embarque de líquidos - Descarga de carga fraccionada • Amarradero C:
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Embarque a través de la faja de minerales - Operaciones de minerales a granel - Descarga y embarque de líquidos, - Descarga de carga fraccionada <p>Las naves de carga general podrán ser atendidas en el amarradero que se designe en Junta de Operaciones, teniendo en consideración la hora de recepción registrada por la Capitania de Puerto y la situación operativa del Terminal de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Operaciones de Terminal Internacional del Sur S.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Embarque a través de la faja de minerales - Operaciones de minerales a granel - Descarga y embarque de líquidos, - Descarga de carga fraccionada <p>Muelle Mixto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Amarradero F</u> - Embarque a través del Sistema de Minerales 	
<p>1.4.6 Vías de acceso y Áreas de Tránsito Interno</p> <p>El Terminal Portuario cuenta con los siguientes accesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 puerta de acceso para vehículos ligeros. - 01 puerta para vehículos pesados - 01 puerta de acceso para ferrocarril - 01 puerta de ingreso peatonal. <p>También se cuenta con dos zonas de estacionamiento para vehículos ligeros, destinado a visitantes y otro adyacente al edificio administrativo para uso vehículos de TISUR.</p>	<p>1.4.6 Vías de acceso y Áreas de Tránsito Interno</p> <p>El TPM cuenta con los siguientes accesos:</p> <p>Acceso para los Muelles Marginales</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 puerta de acceso para vehículos ligeros. - 03 puertas de acceso para vehículos pesados - 01 puerta de acceso para ferrocarril - 02 puertas de ingreso peatonal. <p>Acceso para el Muelle Mixto -. Amarradero F</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 puerta de acceso para vehículos ligeros y pesados. - 01 acceso para ferrocarril - 01 puerta de ingreso peatonal. <p>Cuenta con vías de tránsito interno y zonas de estacionamiento para vehículos ligeros y pesados.</p>	<p>1.4.6 Vías de acceso y Áreas de Tránsito Interno</p> <p>El TPM cuenta con los siguientes accesos:</p> <p>Acceso para los Muelles Marginales</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 puerta de acceso para vehículos ligeros. - 03 puertas de acceso para vehículos pesados - 01 puerta de acceso para ferrocarril - 02 puertas de ingreso peatonal. <p>Acceso para el Muelle Mixto -. Amarradero F</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 puerta de acceso para vehículos ligeros y pesados. - 01 acceso para ferrocarril - 01 puerta de ingreso peatonal. <p>Cuenta con vías de tránsito interno y zonas de estacionamiento para vehículos ligeros y pesados.</p>	

	<p>La velocidad máxima permitida para el tránsito de vehículos en el interior de las instalaciones es de 30 Km/h y 15 Km/h en el muelle y Amarradero F.</p> <p>Es obligación de los usuarios del TPM respetar y cumplir las normas de seguridad establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Reglamento Interno de Transito.</p>	
<p>1.4.7 Áreas para Atención de Pasajeros y Equipaje</p>	<p>El TPM no cuenta con áreas exclusivas para la atención de pasajeros y equipajes.</p>	<p>1.4.7 Áreas para Atención de Pasajeros y Equipaje</p> <p>El Puerto no cuenta con áreas exclusivas para la atención de pasajeros y equipajes.</p>
<p>1.4.8 Áreas de Maniobras</p>	<p>Los usuarios intermedios que utilicen las áreas de maniobra deberán respetar y cumplir las normas de seguridad establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Reglamento Interno de Transito.</p>	<p>1.4.8 Áreas de Maniobras</p> <p>Se cuenta con diferentes zonas para la realización de maniobras operativas, que junto con nuestra infraestructura portuaria instalada nos permite brindar un área total de 295,874.03 m2.</p> <p>Los usuarios intermedios que utilicen las áreas de maniobra deberán respetar y cumplir las normas de seguridad establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Reglamento Interno de Transito.</p>
<p>1.4.9 Planta de Combustible, Red de Almacenamiento y Distribución</p>	<p>El TPM cuenta con una estación de abastecimiento de combustible, la misma que consta de un tanque subterráneo para almacenamiento de Diésel B5, con una capacidad de 4,100 galones, con su respectivo surtidor, ubicado en zona de talleres de mantenimiento.</p>	<p>1.4.9 Planta de Combustible, Red de Almacenamiento y Distribución</p> <p>El Terminal cuenta con una estación de abastecimiento de combustible, la misma que consta de un tanque subterráneo para almacenamiento de Diesel B5, con una capacidad de 4,100 galones, con su respectivo surtidor, ubicado en zona de talleres de mantenimiento.</p>

	<p>Así mismo la Central Térmica cuenta con un tanque aéreo para almacenamiento de Diesel B5, con capacidad de 3550 galones para el funcionamiento de los grupos electrógenos.</p> <p>1.4.10 Área de Parqueo de Equipos</p> <p>Se cuenta con dos zonas de parqueo para equipo motorizado propio, ubicada en la zona de talleres.</p> <p>1.4.11 Grúas Fijas y Otras con Restricciones de Desplazamiento, Fajas Transportadoras o Tuberías que presenten Restricciones de Desplazamiento</p> <p>1.4.11.1 Faja Transportadora de Minerales</p> <p>Se encuentra ubicada en la parte Nor-este del puerto comenzando en el depósito de minerales y terminando en el Muelle "C".</p> <p>Es una instalación fija que se emplea para el embarque de mineral a granel que se deposita en el Depósito de concentrados.</p>	<p>Así mismo la Central Térmica cuenta con un tanque aéreo para almacenamiento de Diésel B5, con capacidad de 3550 galones para el funcionamiento de los grupos electrógenos.</p> <p>1.4.10 Área de Parqueo de Equipos</p> <p>Cuenta con zonas de parqueo para equipo motorizado propio.</p> <p>1.4.11 Área de Remolcadores y Lanchas</p> <p>Se cuenta con cuatro (04) espacios para el amarre de remolcadores, Dos (02) amarrados a muelle, y Dos (02) abarloados.</p> <p>Para lanchas se cuenta con cuatro (04) espacios, Dos (02) amarradas a muelle, y Dos (02) abarloadas.</p> <p>1.4.12 Grúas Fijas y Otras con Restricciones de Desplazamiento, Fajas Transportadoras o Tuberías que presenten Restricciones de Desplazamiento</p> <p>1.4.12.1 Sistema de Transporte de Minerales (fajas)</p> <p>El Terminal cuenta con dos (02) sistemas de transporte de minerales, una de ellas se encuentra ubicado en la parte Nor-Este del PTM y se extiende desde el depósito de minerales hasta el Muelle "C"; el segundo sistema se encuentra ubicado en la zona Sur del TPM, extendiéndose desde las</p>
--	--	---

<p>Dentro de cada almacén se tiene una faja de embarque con la siguiente longitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almacén SMCV, Faja N° 10 de 110 metros • Almacén Terceros, Faja N° 8 de 86 metros <p>El sistema de embarque propiamente dicho tiene una longitud total de 568 metros, dividido en los siguientes tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una Faja Tubular de 370 metros • Una Faja Distribuidora de 158 metros, montada en una galería • Una Faja Embarcadora móvil de 40 metros que se desliza por el muelle para el embarque a la nave (Shiploader) <p>La capacidad de despacho de diseño es de 1,500 Tm/hr.</p>	<p>recepciones de mineral hasta el Amarradero "F".</p>
<p>1.4.11.2 Torres Neumáticas</p> <p>Se cuenta con dos Torres Absorbentes siendo su función específica la aspiración y transporte de granos hacia las batería de Silos, ambas torres estas montadas sobre líneas férreas a los largo del Muelle Marginal.</p> <p>La primera torre "Torre BÜHLER" está ubicada entre las marcaciones 170-300 y tiene una capacidad de absorción de 200 Tm/hr y la segunda torre "Torre VIGAN" está ubicada en las marcaciones 170-365 con una capacidad de absorción de 400 Tm/hr.</p> <p>Cada una de las torres cuentan con modernas sub-estaciones necesarias para un óptimo desempeño,</p>	<p>1.4.12.2 Torres Neumáticas</p> <p>Se cuenta con dos Torres Absorbentes siendo su función específica la aspiración y transporte de granos hacia las batería de Silos, ambas torres estas montadas sobre líneas férreas a los largo del Muelle Marginal.</p> <p>La primera torre "Torre BÜHLER" está ubicada entre las marcaciones 170-300 y tiene una capacidad de absorción de 200 Tm/hr y la segunda torre "Torre VIGAN" está ubicada en las marcaciones 170-365 con una capacidad de absorción de 400 Tm/hr.</p> <p>Cada una de las torres cuentan con modernas sub-estaciones necesarias para un óptimo desempeño,</p>

	<p>también cuenta con sistemas de seguridad de parada de emergencia en caso surjan algún desperfecto.</p>	<p>también cuenta con sistemas de seguridad de parada de emergencia en caso surjan algún desperfecto.</p>
	<p style="text-align: center;">CAPITULO II</p> <p style="text-align: center;">LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES</p> <p>REQUISITOS AMBIENTALES</p> <p>Los requisitos ambientales que deberán cumplir los usuarios intermedios que deseen brindar servicios esenciales como practicaje, remolcaje, estiba y desestiba, y abastecimiento de combustible son los siguientes:</p> <p>a) Asegurarse que el almacenamiento, tratamiento y disposición final de todas las sustancias generadas durante las operaciones de cualquier servicio esencial sea efectuada de forma tal que se minimice cualquier contaminación que pudiera ocasionar al Medio Ambiente o cualquier daño para el hombre o cualquier otro organismo, a causa de dichas sustancias.</p> <p>b) Cumplir con los procedimientos de Terminal Internacional del Sur S.A. en cuanto a la Gestión Ambiental se refiere, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDSUR-S-0003 Manipulación y disposición de residuos Sólidos, oleosos y peligrosos - PDSUR-S-0520 Manipulación y disposición de asbestos. <p>c) Evitar impactos ambientales significativos, controlando las actividades que realicen, teniendo en cuenta las emisiones atmosféricas, descarga a</p>	<p style="text-align: center;">CAPITULO II</p> <p style="text-align: center;">LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES</p> <p>REQUISITOS AMBIENTALES</p> <p>Los requisitos ambientales que deberán cumplir los usuarios intermedios que deseen brindar servicios esenciales como practicaje, remolcaje, estiba y desestiba, y abastecimiento de combustible son los siguientes:</p> <p>a) Asegurarse que el almacenamiento, tratamiento y disposición final de todas las sustancias generadas durante las operaciones de cualquier servicio esencial sea efectuada de forma tal que se minimice cualquier contaminación que pudiera ocasionar al Medio Ambiente o cualquier daño para el hombre o cualquier otro organismo, a causa de dichas sustancias.</p> <p>b) Cumplir con los procedimientos de Terminal Internacional del Sur S.A. en cuanto a la Gestión Ambiental se refiere, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDSUR-S-0003 Manipulación y disposición de residuos Sólidos, oleosos y peligrosos. <p>c) Evitar impactos ambientales significativos, controlando las actividades que realicen, teniendo en cuenta las emisiones atmosféricas, descarga a</p>

	<p>cuerpos de agua, manejo de residuos, contaminación de suelos, uso de recursos naturales, etc.</p> <p>d) Cumplir con los requisitos legales en materia ambiental aplicables a la Empresa, como son: normas básicas, normas sobre agua, ruidos, humos, normas sobre residuos sólidos, normas relativas a la actividad portuaria, normas sobre inspecciones, normas sobre puertos.</p> <p>e) En general el estricto acatamiento y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y convenios internacionales.</p>	<p>cuerpos de agua, manejo de residuos, contaminación de suelos, uso de recursos naturales, etc.</p> <p>d) Cumplir con los requisitos legales en materia ambiental aplicables a la Empresa, como son: normas básicas, normas sobre agua, ruidos, humos, normas sobre residuos sólidos, normas relativas a la actividad portuaria, normas sobre inspecciones, normas sobre puertos.</p> <p>e) En general el estricto acatamiento y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y convenios internacionales.</p>
2.1	<p>PRACTICAJE</p> <p>2.1.1 Disposiciones Generales</p> <p>El servicio de practicaje no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación.</p> <p>Los Usuarios Intermedios prestadores del servicio de Practicaje, deberán contar con los siguientes requisitos generales para el acceso a la infraestructura esencial:</p> <p>a) Encontrarse registrados como Empresas relacionadas a las actividades acuáticas, en la Dirección de Control de Intereses Acuáticos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 016-2005-DE-MGP.</p>	<p>PRACTICAJE</p> <p>2.1.1 Disposiciones Generales</p> <p>El servicio de practicaje no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación.</p> <p>Los Usuarios Intermedios prestadores del servicio de Practicaje, deberán contar con los siguientes requisitos generales para solicitar el acceso a la infraestructura esencial:</p> <p>a) Encontrarse registrados como Empresas relacionadas a las actividades acuáticas, en la Dirección de Control de Intereses Acuáticos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 002-2012-DE.</p>

	<p>b) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR.</p> <p>c) Cumplir con lo que dispone la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 046-2010-APN/DIR</p> <p>d) Haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.</p> <p>e) Contar con Licencia de Operación expedida por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.</p> <p>f) Además de los requisitos y procedimientos establecidos en el presente reglamento, cumplir con los Reglamentos, Directivas y Circulares que se implementen con relación a la actividad.</p>	<p>b) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR.</p> <p>c) Cumplir con lo que dispone la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 046-2010-APN/DIR así como la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG.</p> <p>d) Haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Decreto Legislativo 1147 que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 05-2014-DE.</p> <p>e) Además de los requisitos y procedimientos establecidos en el presente reglamento, cumplir con los Reglamentos, Directivas y Circulares que se implementen con relación a la actividad.</p> <p>f) Presentar la nómina de Prácticos calificados que estarán a cargo de la prestación del servicio, los cuales deberán contar con la Licencia de Operación emitida por la Autoridad Marítima para el Muelle Marginal A, B y C y/o Muelle Mixto "Amarradero F".</p>
--	--	---

	<p>2.1.2 Disposiciones Específicas</p> <p>a) Concepto de la Operación</p> <p>El servicio de Practicaje tiene como propósito asesorar al Capitán de la nave en maniobras y reglamentaciones náuticas durante la realización de las operaciones de atraque, desatraque, cambio de sitio, abarloado, desabarloado y maniobras de giro en la poza de operaciones de las naves que hagan uso de la infraestructura del Terminal Portuario.</p> <p>El empleo del servicio de Practicaje es obligatorio para la realización de maniobras de naves en el Terminal Portuario, de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el presente Reglamento.</p>	<p>g) El Muelle Marginal A, B y C debe contar con un mínimo de tres (03) prácticos calificados; en igual forma el Muelle Mixto "Amarradero F" también debe contar con un mínimo de Tres (03) prácticos calificados.</p> <p>h) Embarcar y desembarcar a los Prácticos únicamente haciendo uso de lanchas para el transporte de práctico que cumplan con la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG, que cuenten con licencia del servicio de transporte de personas, otorgada por la autoridad competente, y que cumplan con las exigencias de seguridad que establezca el TPM.</p> <p>2.1.2 Disposiciones Específicas</p> <p>a) Concepto de la Operación</p> <p>El servicio de Practicaje Marítimo tiene como propósito asesorar al Capitán a bordo de una nave en una zona declarada de practica obligatoria en maniobras y reglamentaciones náuticas durante la realización de las operaciones de atraque, desatraque, cambio de sitio, abarloado, desabarloado y maniobras de giro en la poza de operaciones de las naves que hagan uso de la infraestructura del TPM.</p> <p>El empleo del servicio de Practicaje es obligatorio para la realización de maniobras de naves en el TPM, de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el presente Reglamento.</p>
--	--	---

	<p>b) Obligatoriedad del Servicio de Practicaje</p> <p>Las naves cuyo arqueo bruto sea mayor de 372.17 AB, obligatoriamente deberán utilizar un práctico.</p> <p>En las naves cuya eslora sea mayor de 200 metros será obligatorio el uso de dos prácticos: un Práctico principal, quien será responsable de la maniobra y un práctico de apoyo al principal, en concordancia a lo dispuesto en la RAD ° 046-2010-APN/DIR.</p> <p>c) Condiciones de Acceso para el Servicio de Practicaje</p> <p>El Usuario Intermedio prestador del servicio de Practicaje de naves, deberá contar con los siguientes requisitos generales para tener y mantener el acceso a la infraestructura esencial:</p> <p>i. Haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.</p>	<p>b) Obligatoriedad del Servicio de Practicaje</p> <p>Las naves cuyo arqueo bruto sea mayor de 350 AB, obligatoriamente deberán utilizar un práctico.</p> <p>En las naves cuya eslora sea mayor de 200 metros será obligatorio el uso de dos prácticos: un Práctico principal, quien será responsable de la maniobra y un práctico de apoyo al principal, en concordancia a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG y en la RAD ° 046-2010-APN/DIR.</p> <p>c) Condiciones para solicitar el Acceso para el Servicio de Practicaje en el TPM, tanto para Muelle Marginal como Instalación Mixta Amarradero F)</p> <p>Usuario Intermedio prestador del servicio de Practicaje de naves, que quiera prestar el servicio de practicaje en el Terminal Portuario de Matarani, deberá contar con los siguientes requisitos generales para obtener y mantener el derecho de acceso a la infraestructura esencial:</p> <p>i. Haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Decreto Legislativo 1147 que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 05-2014-DE.. Y la Resolución Directoral N ° 1186-2016-MGP/DGCG.</p>
--	---	--

	<p>ii. Contar con Licencia de Operación expedida por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.</p> <p>ii. Contar y mantener vigente la Póliza de Seguros a que se refiere el Reglamento de Acceso de la Entidad Prestadora.</p> <p>iii. Presentar ante la Entidad Prestadora la nómina de Prácticos calificados que estarán a cargo de la prestación del servicio en el T.P. de Matarani, adjuntando copias de las licencias que lo habilitan para desempeñarse en el puerto respectivo.</p> <p>iv. Presentar en la Oficina de Tráfico el Rol de Guardias mensual para cubrir cualquier eventualidad.</p>	<p>ii. Contar y mantener vigente la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil de Practicaje por una cobertura mínima de USD 5,000,000 (cinco millones de dólares americanos)</p> <p>iii. Presentar ante la Entidad Prestadora la nómina de Prácticos calificados que estarán a cargo de la prestación del servicio en el T.P. de Matarani, adjuntando los contratos de trabajo así como copias de las licencias que lo habilitan para desempeñarse en el puerto respectivo.</p> <p>iv. Obligarse a presentar en la Oficina de Tráfico el Rol de Guardias mensual para cubrir cualquier eventualidad. Así como el procedimiento a través del cual verificarán que los prácticos marítimos que laboren bajo sus órdenes cumplen con los roles de guardia de emergencia establecidos por el capitán del puerto.</p> <p>v. Acreditar que cuentan con áreas apropiadas próximas al TPM, a disposición permanente de los prácticos que les permitan retornar en el menor tiempo posible al TPM, así como realizar los descansos obligatorios previstos en la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG.</p>
--	--	---

	<p>vi. Para las maniobras, dotar a sus Prácticos de los equipos de comunicación suficientes para mantener una comunicación eficaz, y de aquellos implementos de seguridad necesarios para la vida humana en el mar.</p> <p>vii. Implementar Unidades Móviles (UPM) de apoyo para los Prácticos</p> <p>viii. Cumplir con la norma técnico operativa para la Prestación del Servicio de Practicaje contenida en la RAD 046-2010-APN/DIR, así como con los requisitos, normas y procedimientos establecidos como obligatorios para brindar el servicio, y con aquellos Reglamentos,</p>	<p>vi. Embarcar y desembarcar a los Prácticos únicamente haciendo uso de embarcaciones menores, que cuenten con licencia del servicio de transporte de personas otorgada por la autoridad competente y que cumplan con las exigencias de seguridad que establece el Terminal Portuario de Matarani. Dichas embarcaciones deberán cumplir con los requerimientos de la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG.</p> <p>vii. Acreditar que los Prácticos cuentan con los equipos señalados en la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG.</p> <p>viii. Acreditar que los prácticos cuentan con la radiobaliza a que se refiere la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG.</p> <p>ix. Acreditar que para las maniobras, cuentan con equipos de comunicación suficientes para dotar a sus para mantener una comunicación eficaz, y de aquellos implementos de seguridad necesarios para la vida humana en el mar.</p> <p>x. Implementar Unidades Móviles (UPM) de apoyo para los Prácticos.</p> <p>xi. Cumplir con lo señalado en la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG así como con la norma técnico operativa para la Prestación del Servicio de Practicaje contenida en la RAD 046-2010-APN/DIR, e igualmente con los requisitos, normas y procedimientos</p>
--	--	--

	<p>Directivas y Circulares que se implementen con relación a la actividad.</p> <p>d) Requisitos a ser cumplidos por los Prácticos Aquellos que están señalados en el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres; específicamente en la Parte "I", Capítulo I, Sección I.</p> <p>e) De las Operaciones Los Usuarios Intermedios que brindan el servicio de Practicaje están obligados a prestar el servicio en forma ininterrumpida durante todos los días del año y las 24 horas del día, salvo que la APN, interrumpa o suspenda el servicio por razones meteorológicas, hidrográficas o de fuerza mayor.</p> <p>El Practicaje seguro depende, entre otros factores, de la eficiencia de las comunicaciones entre los</p>	<p>establecidos como obligatorios para brindar el servicio, y con aquellos Reglamentos, Directivas y Circulares que se implementen con relación a la actividad.</p> <p>xii. Declarar expresamente que el Usuario Intermedio es responsable solidario por los daños que se ocasionen durante las maniobras de practicaje.</p> <p>d) Requisitos a ser cumplidos por los Prácticos Los Prácticos deberán dar estricto cumplimiento a lo señalado en el Decreto Legislativo 1147 que regula "el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas", su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2014-DE, así como con las normas aprobadas por la Resolución Directoral N° 1186-2016-MGP/DGCG y por la RAD N°046-2010-APN/DIR.</p> <p>e) De las Operaciones Los Usuarios Intermedios que brindan el servicio de Practicaje están obligados a prestar el servicio en forma ininterrumpida durante todos los días del año y las 24 horas del día, salvo que la autoridad competente, interrumpa o suspenda el servicio por razones meteorológicas, hidrográficas o de fuerza mayor.</p> <p>El Practicaje seguro depende, entre otros factores, de la eficiencia de las comunicaciones entre los</p>
--	---	---

	<p>participantes de una maniobra; Práctico, Capitán de la nave, Capitanes de Remolcadores y Capataz Gavieros, los mismos que deberán coordinar para que la comunicación sea adecuada y uniforme en terminología, cumpliendo con las órdenes del Práctico, garantizando así maniobras seguras y rápidas.</p> <p>f) Procedimientos</p> <p>i) Agente Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Anunciará en la Junta de Operaciones y solicitará tanto el atraque como el desatraque de la nave que representa. Dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Operaciones respecto del Anuncio de arribo de Naves al Terminal. Cualquier modificación necesaria respecto del servicio de Practicaje, deberá presentarla a la Gerencia de Operaciones de Terminal Internacional del Sur S.A. <p>ii) Práctico Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> El Práctico designado para la maniobra, deberá cumplir estrictamente lo establecido en el punto 9 de las Normas de Practicaje Marítimo de la R.D. N° 0472-2000/ DCG. El Práctico deberá dar cumplimiento al empleo del número de remolcadores establecido en la Junta de Operaciones y el PDSUR-O-0083 Reglamento de operaciones, pudiendo requerir 	<p>participantes de una maniobra; Práctico, Capitán de la nave, Capitanes de Remolcadores y Capataz, Gavieros, los mismos que deberán coordinar para que la comunicación sea adecuada y uniforme en terminología, cumpliendo con las órdenes del Práctico, garantizando así maniobras seguras y rápidas.</p> <p>f) Procedimientos</p> <p>i) Agente Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Anunciará en la Junta de Operaciones y solicitará tanto el atraque como el desatraque de la nave que representa. Dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Operaciones respecto del Anuncio de arribo de Naves al Terminal. Cualquier modificación necesaria respecto del servicio de Practicaje, deberá presentarla a la Gerencia de Operaciones de Terminal Internacional del Sur S.A. <p>ii) Práctico Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> El Práctico designado para la maniobra, deberá cumplir estrictamente lo establecido en el punto 9 de las Normas de Practicaje Marítimo de la Resolución Directoral N°1186-2016-MGP/DGCG. El Práctico deberá dar cumplimiento al empleo del número y características de los remolcadores establecidos en el Estudio de Maniobras respectivo, y en la Junta de
--	---	--

de un número mayor a los asignados, de acuerdo con las condiciones propias de cada maniobra.	Operaciones y el PDSUR-O-0083 Reglamento de operaciones, pudiendo requerir de un número mayor a los asignados, de acuerdo con las condiciones propias de cada maniobra.		
<ul style="list-style-type: none"> • El Práctico recabará el Acta de Maniobra en la Junta de Operaciones. • El Práctico hará uso de los remolcadores desde las boyas que señalan el canal de ingreso a la rada interior del Terminal Portuario para su maniobra de atraque, no pudiendo prescindir de ellos antes de este punto para sus maniobras de desatraque. • Procederá a embarcarse en la lancha asignada, a fin de abordar la nave y proceder a su maniobra de tal manera que ésta culmine a la hora prevista. • Una vez embarcado y habiendo iniciado su maniobra de atraque el Práctico actuante llamará al Capataz de Gavieros al arribar a las boyas del canal de ingreso, mientras que para la maniobra de desatraque lo llamará en el momento que las autoridades se encuentren a bordo. • Al término de la maniobra, procederá a llenar el Acta de Maniobra consignando los datos requeridos, debidamente verificados, bajo responsabilidad y anotará las novedades que considere pertinentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • El Práctico recabará el Acta de Maniobra en la Junta de Operaciones. • El Práctico hará uso de los remolcadores desde las boyas que señalan el canal de ingreso a la rada interior del Terminal Portuario para su maniobra de atraque, no pudiendo prescindir de ellos antes de este punto para sus maniobras de desatraque. • En el caso del Muelle F el Práctico deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Estudio de Maniobras aprobado por la autoridad competente. • Al término de la maniobra, procederá a llenar el Acta de Maniobra consignando los datos requeridos, debidamente verificados, bajo responsabilidad y anotará las novedades que considere pertinentes. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de producirse un incidente, dará aviso inmediato, por la vía más rápida, al Supervisor de Muelle del Terminal Portuario. • Hará entrega del Acta de Maniobra en la Oficina del Supervisor de Muelle del Terminal Portuario. <p>iii) Usuario Intermedio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionará el número de Prácticos que le fueran contratados por el Agente Marítimo. • Para las maniobras dotará a los Prácticos de los equipos de radio suficientes según estudio de maniobrabilidad del puerto, para mantener las comunicaciones eficazmente. • Proveerá a los Prácticos de aquellos implementos de seguridad necesarios para la vida humana en el mar. • Dispondrá de Prácticos en espera, para casos de emergencia. <p>iv) Incumplimiento de Obligaciones</p> <p>i) Ante el incumplimiento por parte de las Empresas prestadoras del servicio, de cualquiera de las funciones y responsabilidades contenidas en el presente reglamento, la Administración del Terminal tomará las medidas pertinentes, aplicando las sanciones correspondientes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de producirse un incidente, dará aviso inmediato, por la vía más rápida, al Supervisor de Muelle o del F según sea el caso TPM. • Hará entrega del Acta de Maniobra en la Oficina del Supervisor de Muelle del TPM. <p>iii) Usuario Intermedio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionará el número de Prácticos que le fueran contratados por el Agente Marítimo. • Para las maniobras dotará a los Prácticos de los equipos de radio suficientes según estudio de maniobrabilidad del puerto, para mantener las comunicaciones eficazmente. • Proveerá a los Prácticos de aquellos implementos de seguridad necesarios para la vida humana en el mar. • Dispondrá de Prácticos en espera, para casos de emergencia. <p>iv) Incumplimiento de Obligaciones</p> <p>i) Ante el incumplimiento por parte de las Empresas prestadoras del servicio, de cualquiera de las funciones y responsabilidades contenidas en el presente reglamento, la Administración del TPM tomará las medidas pertinentes, aplicando las sanciones correspondientes.</p>
--	---	---

	<p>ii) En el caso de que ocurriera lo anteriormente indicado, Supervisor de Muelle deberá presentar a la Gerencia de Operaciones un Informe detallado indicando las faltas cometidas.</p> <p>iii) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto.</p> <p>2.1.3 Disposiciones Finales</p> <p>i) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de Practicaje, se hacen responsables de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo.</p> <p>ii) Los Usuarios Intermedios prestadores del Servicio de Practicaje, dispondrán lo conveniente para la adecuada presentación de su personal, el mismo que deberá contar con el uniforme señalado en la norma correspondiente, siendo su uso de carácter obligatorio.</p> <p>iii) Una vez inscrito el personal de la Empresa prestadora del Servicio en los Registros del Terminal Portuario, no podrá ser modificado o incrementado sin la autorización previa, debiendo solicitarlo por escrito adjuntando la documentación sustentatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos contemplados en el</p>	<p>ii) En el caso de que ocurriera lo anteriormente indicado, Supervisor de Muelle deberá presentar a la Gerencia de Operaciones un Informe detallado indicando las faltas cometidas.</p> <p>iii) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto.</p> <p>2.1.3 Disposiciones Finales</p> <p>i) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de Practicaje, se hacen responsables solidarios de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo.</p> <p>ii) Los Usuarios Intermedios prestadores del Servicio de Practicaje, dispondrán lo conveniente para la adecuada presentación de su personal, el mismo que deberá contar con el uniforme señalado en la norma correspondiente, siendo su uso de carácter obligatorio.</p> <p>iii) Una vez inscrito el personal de la Empresa prestadora del Servicio en los Registros del TPM, no podrá ser modificado o incrementado sin la autorización previa, debiendo solicitarlo por escrito adjuntando la documentación sustentatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos contemplados en el numeral 2.1.1. y 2.1.2</p>
--	--	--

	<p>numeral 2.1.1. referido a Practicaje del presente Reglamento.</p> <p>2.1.4 Supervisión y Control</p> <p>A cargo de la Gerencia de Operaciones del Terminal Portuario.</p>	<p>referidos a Practicaje del presente Reglamento.</p> <p>2.1.4 Supervisión y Control</p> <p>A cargo de la Gerencia de Operaciones del TPM.</p>
<p>2.2</p>	<p>2.2 REMOLCAJE</p> <p>2.2.1 Disposiciones Generales</p> <p>El servicio de remolcaje no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación.</p> <p>Los Usuarios Intermedios prestadores de servicios de remolcaje de naves para el cumplimiento de sus actividades deberán contar con los siguientes requisitos generales para el acceso a la infraestructura Esencial:</p> <p>a) Encontrarse registrados como Empresas relacionadas a las actividades acuáticas, en la Dirección de Control de Intereses Acuáticos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 016-2005-DE-MGP.</p> <p>b) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la</p>	<p>2.2 REMOLCAJE</p> <p>2.2.1 Disposiciones Generales</p> <p>El servicio de remolcaje no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación.</p> <p>Los Usuarios Intermedios prestadores de servicios de remolcaje de naves para el cumplimiento de sus actividades deberán contar con los siguientes requisitos generales para el acceso a la infraestructura Esencial:</p> <p>a) Encontrarse registrados como Empresas relacionadas a las actividades acuáticas, en la Dirección de Control de Intereses Acuáticos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 016-2005-DE-MGP.</p> <p>b) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la</p>

	<p>Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR.</p> <p>c) Haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.</p> <p>d) Contar con Licencia de Operación expedida por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.</p> <p>e) Presentar copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y contra terceras personas, de accidentes personales y de contaminación vigente, presentada ante la Dirección General de Transporte Acuático para el otorgamiento o renovación de la Licencia para la prestación del servicio de Remolcaje.</p> <p>f) Cumplir con las Normas Técnico Operativas establecidas en la RAD N° 008-2011 APN/DIR; así como con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento.</p> <p>g) Contar permanentemente con dos (02) remolcadores en Matarani.</p>	<p>Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR.</p> <p>c) Haber cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en el Decreto Legislativo 1147 que regula "el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas" y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2014-DE.</p> <p>d) Contar con Licencia de Operación expedida por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.</p> <p>e) Presentar copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y contra terceras personas, de accidentes personales y de contaminación vigente, presentada ante la Dirección General de Transporte Acuático para el otorgamiento o renovación de la Licencia para la prestación del servicio de Remolcaje por un monto mínimo de cobertura USD 500,000,000.00 (quinientos millones de dólares americanos).</p> <p>f) Cumplir con las Normas Técnico Operativas establecidas en la RAD N° 008-2011 APN/DIR; así como con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento.</p> <p>g) Contar permanentemente con (02) remolcadores en el TPM acimutales (ASD)</p>
--	--	--

	<p>2.2.2 Disposiciones Específicas</p> <p>a) Concepto de la Operación</p> <p>El servicio de Remolcaje de naves tiene como propósito apoyar al Práctico Marítimo durante la realización de las operaciones de atraque, desatraque, cambio de sitio, abarloadamiento, desabarloadamiento y maniobras de giro en la poza de maniobras, de las naves que hagan uso de la infraestructura del Terminal Portuario.</p> <p>El empleo del servicio de Remolcaje es mandatorio para la realización de maniobras de naves en el Terminal Portuario, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente reglamento. Las operaciones de</p>	<p>cuya eslora máxima debe ser de 27 mts, de 55 t de tiro a punto fijo (BP) para el Muelle Marginal A, B, C y para el Amarradero F.</p> <p>h) Los Usuarios Intermedios que brindan el servicio de Remolcaje están obligados a prestar el servicio en forma ininterrumpida durante las 24 horas del día y todo el año, salvo que la Capitanía de Puerto de la jurisdicción, interrumpa o suspenda el servicio por razones meteorológicas, hidrográficas o de fuerza mayor.</p> <p>2.2.2 Disposiciones Específicas</p> <p>a) Concepto de la Operación</p> <p>El servicio de Remolcaje de naves tiene como propósito apoyar al Práctico Marítimo durante la realización de las operaciones de atraque, desatraque, cambio de sitio, abarloadamiento, desabarloadamiento y maniobras de giro en la poza de maniobras, en el de las naves que hagan uso de la infraestructura del TPM.</p> <p>El empleo del servicio de Remolcaje es mandatorio para la realización de maniobras de naves en el TPM, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente reglamento. Las operaciones de Remolcaje</p>
--	--	--

	<p>Remolcaje comienzan y terminan en las zonas de fondeo designadas por la Capitanía de Puerto.</p> <p>b) Personal Requerido para la Operación</p> <p>Los remolcadores deberán contar con la dotación de acuerdo al Certificado de dotación mínima de seguridad, expedido por la autoridad competente.</p> <p>e) Requisitos a ser Cumplidos por el Personal</p> <p>i) Patrón</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con el Título de Patrón de Bahía expedido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. • Contar con Libreta de Embarco vigente. <p>ii) Motorista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con el Título de Motorista expedido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. • Contar con Libreta de Embarco vigente. <p>iii) Marinero</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con el Título de Marinero Mercante expedido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. • Contar con Libreta de Embarco vigente. <p>d) Características Mínimas de los Remolcadores</p> <p>Las siguientes quedan establecidas como características mínimas que deberán cumplir los remolcadores, para operar en el Terminal Portuario de Matarani:</p>	<p>comienzan y terminan en las zonas de fondeo designadas por la Capitanía de Puerto.</p> <p>b) Personal Requerido para la Operación</p> <p>Los remolcadores deberán contar con la dotación de acuerdo al Certificado de dotación mínima de seguridad, expedido por la autoridad competente.</p> <p>c) Características Mínimas de los Remolcadores</p> <p>Las siguientes quedan establecidas como características mínimas que deberán cumplir los remolcadores, para operar en el TPM:</p>
--	--	---

35

	<p>i) Acreditar y desarrollar una Potencia mínima de 700 HP.</p> <p>ii) Contar con Certificado anual vigente de "Bollard Pull" expedido por una Empresa Clasificadora de reconocido prestigio.</p> <p>iii) Acreditar como mínimo un (01) eje per remolcador.</p> <p>iv) Eslora máxima no mayor de 36 mts.</p> <p>v) Los remolcadores contarán como mínimo un monitor o cañón de agua de mar con no menos de 200 m3/hr de capacidad, con el fin de prestar el servicio de auxilio exterior.</p> <p>vi) Los remolcadores deberán ser tipo ASD 50 Bollard Pull</p>	
<p>i) Acreditar y desarrollar una Potencia mínima de 55 toneladas de Bollard Pull para el Muelle Marginal A, B, C y para el Amarradero F.</p> <p>ii) Contar con Certificado vigente de "Bollard Pull" expedido por una Empresa Clasificadora de reconocido prestigio con una antigüedad no menor de cinco (05) años</p> <p>iii) Eslora máxima no mayor de 27 mts para el Muelle Marginal A, B y C.</p> <p>iv) Los remolcadores contarán como mínimo un monitor o cañón de agua de mar con no menos de 200 m3/hr de capacidad, con el fin de prestar el servicio de auxilio exterior.</p> <p>v) Los remolcadores deberán ser azimutales (ASD) de 55 toneladas de BP para el Muelle Marginal A, B, C y para el Amarradero F.</p> <p>vi) Los remolcadores deben contar con Certificados de Clase vigentes, los cuales deberán ser emitidos por empresas Clasificadoras adscritas a la IACS.</p> <p>vii) Los Remolcadores deberán tener operativos los sistemas contra incendio que cuenten con monitores de agua y espuma de alta presión.</p>		

	<p>e) Procedimientos</p> <p>i) Agente Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Operaciones respecto al arribo de naves al Terminal. • Anunciará en Junta de Operaciones el arribo de la nave que agencia, indicando sus características principales y tipo de carga a movilizar. • Dará estricto cumplimiento a la programación de naves por amarraderos y requerimientos mínimos de número de remolcadores dispuesto en la Junta de Operaciones del Terminal Portuario. • La solicitud de cualquier servicio, su rectificación y/o cancelación, deberá formularla el Usuario en el horario de 07:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 07:30 horas a 11:00 horas, con excepción de los servicios a la nave que será hasta las 18:00 horas. De ser presentada la solicitud fuera de 	<p>viii) El remolcador contará con sistemas de almacenamiento o en su defecto con un sistema separador de residuos oleosos que le permitan preservar el medio ambiente y evitar contaminación del medio marino, asimismo está prohibido el vertimiento de residuos dentro del área acuática asignada al TPM.</p> <p>d) Procedimientos</p> <p>i) Agente Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Operaciones respecto al arribo de naves al TPM. • Dará estricto cumplimiento a la programación de naves por amarraderos y requerimientos mínimos de número de remolcadores dispuesto en la Junta de Operaciones del TPM. • La solicitud de cualquier servicio, su rectificación y/o cancelación, deberá formularla el Usuario en el horario de 07:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 07:30 horas a 11:00 horas, con excepción de los servicios a la nave que será hasta las 18:00 horas. De ser presentada la solicitud fuera de
--	---	---

	<p>horario se atenderá de acuerdo a la disponibilidad del terminal.</p> <p>ii) Práctico Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Práctico deberá dar cumplimiento al empleo del número de remolcadores establecido en la Junta de Operaciones, pudiendo requerir de un número mayor a los asignados, de acuerdo con las condiciones propias de cada maniobra. • El Práctico hará uso de los remolcadores desde las zonas de fondeo designadas por las Capitanías de Puerto para su maniobra de atraque, no pudiendo prescindir de ellos antes de este punto para sus maniobras de desatraque. • Se recabará en la Junta de Operaciones, el Acta de Maniobra. • Procederá a embarcarse en lancha asignada, según sea el caso, a fin de abordar la nave y proceder a su maniobra de tal manera de culminar ésta a la hora prevista en la Programación de Naves, debiendo comunicarse con el Capataz de gavieros al momento de abordar la nave para los atraques y cuando las autoridades estén abordo para los desatraques. • Al término de la maniobra, procederá a llenar el Acta de Maniobra, anotando las novedades que considere pertinentes. 	<p>horario se atenderá de acuerdo a la disponibilidad del TPM.</p> <p>ii) Práctico Marítimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Práctico deberá dar cumplimiento al empleo del número de remolcadores establecido en la Junta de Operaciones, pudiendo requerir de un número mayor a los asignados, de acuerdo con las condiciones propias de cada maniobra. • El Práctico hará uso de los remolcadores desde las zonas de fondeo designadas por las Capitanías de Puerto para su maniobra de atraque, no pudiendo prescindir de ellos antes de este punto para sus maniobras de desatraque. • Se recabará en la Junta de Operaciones, el Acta de Maniobra. • Procederá a embarcarse en lancha asignada, según sea el caso, a fin de abordar la nave y proceder a su maniobra de tal manera de culminar ésta a la hora prevista en la Programación de Naves, debiendo comunicarse con el Capataz de gavieros al momento de abordar la nave para los atraques y cuando las autoridades estén abordo para los desatraques. • Al término de la maniobra, procederá a llenar el Acta de Maniobra, anotando las novedades que considere pertinentes.
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de producirse un incidente, dará aviso inmediato por la vía más rápida al Jefe de Muelle del Terminal. • Hará entrega del Acta de Maniobra en la Oficina del Jefe de Muelle. <p>iii) Empresa Usuario Intermedio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionará el número de remolcadores que le fueran contratados por el Agente Marítimo, según PDSUR-O-0083 Reglamento de Operaciones, debiendo previamente verificar su estado de alistamiento. • Para las Operaciones de atraque, adoptará las acciones que sean necesarias para atender la nave desde el momento de que ésta arribe a las zonas de fondeo designadas por las Capitanías de Puerto. • Para las Operaciones de Desatraque, dispondrá lo necesario con la finalidad de atender la nave, debiendo encontrarse en el amarradero a órdenes del Práctico encargado de la maniobra, quince (15) minutos antes de la hora programada para la misma, no debiendo abandonar el servicio hasta que la nave haya alcanzado la zona de fondeo. • En caso de producirse un incidente o accidente durante la realización de las operaciones, deberá presentar a la Gerencia de Operaciones dentro de las veinticuatro (24) horas de 	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de producirse un incidente, dará aviso inmediato por la vía más rápida al Jefe de Muelle del TPM. • Hará entrega del Acta de Maniobra en la Oficina del Jefe de Muelle. <p>iii) Empresa Usuario Intermedio de Remolcaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionará el número de remolcadores que le fueran contratados por el Agente Marítimo, según Reglamento de Operaciones, debiendo previamente verificar su estado de alistamiento. • Para las Operaciones de atraque y desatraque, adoptará las acciones que sean necesarias para atender la nave. • En caso de producirse un incidente o accidente durante la realización de las operaciones, deberá presentar a la Gerencia de Operaciones dentro de las veinticuatro (24) horas de
--	--	--

	<p>producido el hecho, un Informe detallado de la ocurrencia.</p> <p>f) Incumplimiento de Obligaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Ante el incumplimiento por parte de las Empresas prestadoras del servicio, de cualquiera de las funciones y responsabilidades contenidas en el presente Reglamento, la Administración del Terminal tomará las medidas pertinentes, aplicando las sanciones correspondientes. ii) En el caso de que ocurriera lo anteriormente indicado, el Supervisor de Muelle del Terminal Portuario, concluidas las operaciones, deberá presentar a la Gerencia de Operaciones un Informe detallado indicando las causas que motivaron tal acción. iii) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto y/o APN. <p>2.2.3 Disposiciones Finales</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de remolcaje de naves, se hacen responsables de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo. 	
	<p>producido el hecho, un Informe detallado de la ocurrencia.</p> <p>e) Incumplimiento de Obligaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Ante el incumplimiento por parte de las Empresas prestadoras del servicio, de cualquiera de las funciones y responsabilidades contenidas en el presente Reglamento, la Administración del Terminal tomará las medidas pertinentes, aplicando las sanciones correspondientes. ii) En el caso de que ocurriera lo anteriormente indicado, el Supervisor de Muelle del TPM, concluidas las operaciones, deberá presentar a la Gerencia de Operaciones un Informe detallado indicando las causas que motivaron tal acción. iii) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto y/o APN. <p>2.2.3 Disposiciones Finales</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de remolcaje de naves, se hacen responsables solidarios de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo. 	

	<p>ii) En caso de incidentes con daños personales o a la infraestructura del Terminal Portuario, ocurridos durante las operaciones de remolcaje de erróneo desarrollo de las funciones de la dotación o falla en el remolcador, la Empresa Usuaría Intermedia prestadora del servicio, asumirá las responsabilidades y costos que de dichos incidentes se deriven, aun si estos montos fueran superiores a la Póliza contemplada en el numeral 2.2.1.d) del apartado referido a las Condiciones Generales de Remolcaje del presente Reglamento.</p>	
	<p>iii) Las Empresas indicadas en el párrafo precedente, dispondrán lo conveniente para la adecuada presentación de su personal, el mismo que deberá contar con uniforme de trabajo con logotipo de la Empresa para la cual se encuentren laborando y una tarjeta de identificación personal.</p>	
	<p>ii) En caso de incidentes con daños personales o a la infraestructura del TPM, ocurridos durante las operaciones de remolcaje de desarrollo de las funciones de la dotación o fallas en el remolcador, la Empresa Usuaría Intermedia prestadora del servicio, asumirá las responsabilidades y costos que de dichos incidentes se deriven, aun si estos montos fueran superiores a la Póliza de Seguros contemplada en el numeral 2.2.1.d) del apartado referido a las Condiciones Generales de Remolcaje del presente Reglamento.</p>	
	<p>iii) Una vez inscrito el personal de la Empresa Usuaría Intermedia prestadora del Servicio en los Registros del TPM, no podrá ser modificado o incrementado sin la autorización previa de la Gerencia de Operaciones del TPM, debiendo ser ésta solicitada por escrito adjuntando la documentación sustentatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente Reglamento.</p>	
	<p>iv) Una vez inscrito el personal de la Empresa Usuaría Intermedia prestadora del Servicio en los Registros del Terminal Portuario, no podrá ser modificado o incrementado sin la autorización previa de la Gerencia de Operaciones del Terminal Portuario de Matarani, debiendo ser ésta solicitada por escrito adjuntando la documentación sustentatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente Reglamento.</p>	

2.3	<p>2.2.4 Supervisión y Control A cargo de la Gerencia de Operaciones en el Terminal Portuario.</p>	<p>2.2.4 Supervisión y Control A cargo de la Gerencia de Operaciones en el TPM.</p>	
2.3	<p>2.3 ESTIBA Y DESESTIBA 2.3.1 Disposiciones Generales El servicio de estiba y desestiba no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, no siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación. El Agente de estiba y desestiba para el cumplimiento de sus actividades deberán contar con los siguientes requisitos generales para el acceso a la infraestructura Esencial: a) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR. b) Contar con Licencia de Operación expedida por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. c) Contar con Póliza de Responsabilidad Civil que cubra tanto daños materiales como personales por un monto mínimo de US \$ 50,000.00 Dólares Americanos.</p>	<p>2.3 ESTIBA Y DESESTIBA 2.3.1 Disposiciones Generales El servicio de estiba y desestiba no presenta restricciones de disponibilidad de uso de facilidades esenciales, no siendo necesaria la firma de un Contrato de Acceso para su operación. El Agente de estiba y desestiba para el cumplimiento de sus actividades deberán contar con los siguientes requisitos generales para el acceso a la infraestructura Esencial: a) Encontrarse registrados como Operadores Portuarios, en la Autoridad Portuaria Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 008-2006-APN/DIR. b) Contar con Licencia de Operación expedida por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. c) Contar con Póliza de Responsabilidad Civil que cubra tanto daños materiales como personales por un monto mínimo de US \$ 50,000.00 Dólares Americanos.</p>	

	<p>d) Cumplir con los requisitos, normas y procedimientos establecidos en el presente Reglamento.</p> <p>e) Cumplir con la Ley del Trabajo Portuario y su Reglamento</p> <p>f) Cumplir con el Reglamento de Agencias Generales, Marítimas Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba</p> <p>2.3.2 Disposiciones Específicas</p> <p>a) Concepto de la Operación</p> <p>El servicio de estiba/desestiba tiene como propósito la colocación o retiro conveniente y en forma ordenada de la carga a bordo de la nave y también el trasbordo de carga de un buque a otro buque.</p> <p>b) Personal Requerido para la Operación</p> <p>i) Jefe de Cubierta</p> <p>Responsable de la correcta estiba/desestiba dentro de las bodegas de la nave. Solicita los recursos necesarios a fin de cumplir con la planificación de las operaciones.</p> <p>ii) Estibador</p> <p>Especialidad que comprende la ejecución de todas las tareas, labores y funciones ordinarias</p>	<p>d) Cumplir con los requisitos, normas y procedimientos establecidos en el presente Reglamento.</p> <p>e) Cumplir con la Ley del Trabajo Portuario y su Reglamento.</p> <p>f) Cumplir con el Reglamento de Agencias Generales, Marítimas Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba.</p> <p>2.3.2 Disposiciones Específicas</p> <p>a) Concepto de la Operación</p> <p>El servicio de estiba/desestiba tiene como propósito la colocación o retiro conveniente y en forma ordenada de la carga a bordo de la nave y también el trasbordo de carga de un buque a otro buque.</p> <p>b) Personal Requerido para la Operación</p> <p>i) Jefe de Cubierta</p> <p>Responsable de la correcta estiba/desestiba dentro de las bodegas de la nave. Solicita los recursos necesarios a fin de cumplir con la planificación de las operaciones.</p> <p>ii) Estibador</p> <p>Especialidad que comprende la ejecución de todas las tareas, labores y funciones ordinarias</p>
--	--	--

	<p>del trabajo portuario en las operaciones de carga o estiba, descarga o desestiba y movilización de carga. De acuerdo con los usos y costumbres de los mismos, se les denomina: lanchero, muellano, estibador de nave, maniobrista, capataz de maniobra, carreros, capataz de carreros, capataz de ribera, levantadores de carga u otra denominación que involucre la ejecución de trabajo similar.</p> <p>El Capataz de Estiba es el estibador que por su experiencia es el responsable de supervisar a las cuadrillas de trabajadores nombrados por los empleadores para laborar en la nave para que ejecuten el plan de trabajo dispuesto por el Jefe de Cubierta. Ejerce control disciplinario del personal a su cargo y verifica el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.</p> <p>iii) Gruero-winchero:</p> <p>Especialidad que comprende la operación de grúas, winches, aparejos y otros aparatos de la propia nave durante las operaciones de carga, descarga y movilización de carga.</p> <p>iv) Portalonero:</p> <p>Especialidad que consiste en asistir al Gruero-Winchero cuando las condiciones de visibilidad sobre cubierta impidan al Gruero-Winchero realizar su labor sin asistencia.</p> <p>v) Elevadorista:</p>	<p>del trabajo portuario en las operaciones de carga o estiba, descarga o desestiba y movilización de carga. De acuerdo con los usos y costumbres de los mismos, se les denomina: lanchero, muellano, estibador de nave, maniobrista, capataz de maniobra, carreros, capataz de carreros, capataz de ribera, levantadores de carga u otra denominación que involucre la ejecución de trabajo similar.</p> <p>El Capataz de Estiba es el estibador que por su experiencia es el responsable de supervisar a las cuadrillas de trabajadores nombrados por los empleadores para laborar en la nave para que ejecuten el plan de trabajo dispuesto por el Jefe de Cubierta. Ejerce control disciplinario del personal a su cargo y verifica el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.</p> <p>iii) Gruero-winchero:</p> <p>Especialidad que comprende la operación de grúas, winches, aparejos y otros aparatos de la propia nave durante las operaciones de carga, descarga y movilización de carga.</p> <p>iv) Portalonero:</p> <p>Especialidad que consiste en asistir al Gruero-Winchero cuando las condiciones de visibilidad sobre cubierta impidan al Gruero-Winchero realizar su labor sin asistencia.</p> <p>v) Elevadorista:</p>
--	---	---

	<p>Especialidad que comprende el manejo de elevadores en el muelle u otra área operativa del puerto, así como en las bodegas del buque.</p> <p>vi) Tarjador:</p> <p>Especialidad que consiste en el conteo de la mercancía que se carga o descarga, de productos recibidos en muros al costado de la nave, o a bordo, según corresponda, y que se ejecuta al costado del buque. Comprende además la obligación de anotar en la nota de Tarja toda la información a verificar, especialmente, el tipo de mercancía, cantidad, marcas, estado y condición exterior del embalaje y si ésta fue separada para inventario, otros documentos que correspondan al detalle de las cargas de toda índole, manipuladas o movilizadas por su cuadrilla. Dicha nota de Tarja debe ser suscrita por el Tarjador.</p> <p>Asimismo el Tarjador debe verificar la correcta remisión de los embarques al puerto de su destino y de las descargas a los lugares de almacenamiento designados o de forzoso e inmediato despacho; así como la movilización de contenedores vacíos y del equipaje no acompañado.</p> <p>c) Procedimientos</p> <p>i) De la Prestación del Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Agente de Estiba/Desestiba solicitará servicios de embarque/descarga en la Junta de 	<p>Especialidad que comprende el manejo de elevadores en el muelle u otra área operativa del puerto, así como en las bodegas del buque.</p> <p>vi) Tarjador:</p> <p>Especialidad que consiste en el conteo de la mercancía que se carga o descarga, de productos recibidos en muros al costado de la nave, o a bordo, según corresponda, y que se ejecuta al costado del buque. Comprende además la obligación de anotar en la nota de Tarja toda la información a verificar, especialmente, el tipo de mercancía, cantidad, marcas, estado y condición exterior del embalaje y si ésta fue separada para inventario, otros documentos que correspondan al detalle de las cargas de toda índole, manipuladas o movilizadas por su cuadrilla. Dicha nota de Tarja debe ser suscrita por el Tarjador.</p> <p>Asimismo el Tarjador debe verificar la correcta remisión de los embarques al puerto de su destino y de las descargas a los lugares de almacenamiento designados o de forzoso e inmediato despacho; así como la movilización de contenedores vacíos y del equipaje no acompañado.</p> <p>c) Procedimientos</p> <p>i) De la Prestación del Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Agente de Estiba/Desestiba solicitará servicios de embarque/descarga en la Junta de
--	--	--

	<p>Operaciones, y presentará el plano de estiba de la carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enviará a la Gerencia de Operaciones la relación de trabajadores que participarán en la operación según lo dispuesto en D. S. N° 003-2003-TR, Reglamento de la Ley del Trabajo Portuario y el Modulo de Gestión del Trabajador Portuario MGTP TISUR. • El Jefe de Cubierta coordinará con el Departamento de Operaciones del terminal la planificación de la descarga, tomando especial relevancia en el Plan de Estiba/Desestiba y destino de la mercancía. • Durante la ejecución de la operación el agente de Estiba/Desestiba deberá: <ul style="list-style-type: none"> - Asegurar los rendimientos Operativos acordados en la Junta de Operaciones. - Asegurar el Uso de implementos de Seguridad por su personal. - Asegurar el Uso de implementos que coadyuven a la protección del Medio Ambiente. <p>d) Incumplimiento de Obligaciones</p> <p>El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto.</p>	<p>Operaciones, y presentará el plano de estiba de la carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enviará a la Gerencia de Operaciones la relación de trabajadores que participarán en la operación según lo dispuesto en D. S. N° 013-2004-TR, TUO del Reglamento de la Ley del Trabajo Portuario y el Modulo de Gestión del Trabajador Portuario MGTP TISUR. • El Jefe de Cubierta coordinará con el Departamento de Operaciones del terminal la planificación de la descarga, tomando especial relevancia en el Plan de Estiba/Desestiba y destino de la mercancía. • Durante la ejecución de la operación el agente de Estiba/Desestiba deberá: <ul style="list-style-type: none"> - Asegurar los rendimientos Operativos acordados en la Junta de Operaciones. - Asegurar el Uso de implementos de Seguridad por su personal. - Asegurar el Uso de implementos que coadyuven a la protección del Medio Ambiente. <p>d) Incumplimiento de Obligaciones</p> <p>El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, dará lugar a la presentación del correspondiente Protesto ante la Capitanía de Puerto.</p>
--	---	---

<p>2.3.3 Disposiciones Finales</p> <p>i) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de estiba/desestiba de naves, son responsables de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo.</p> <p>ii) En caso de incidentes con daños personales o a la infraestructura del Terminal Portuario, ocurridos durante las operaciones de estiba/desestiba, asumirá las responsabilidades y costos que de dichos incidentes o accidentes se deriven, aun si estos montos fueran superiores a la Póliza de Responsabilidad Civil contemplada en el numeral 2.3.1.c) de las Disposiciones Generales del apartado referido a Estiba y Desestiba.</p> <p>iii) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de estiba/desestiba, dispondrán lo conveniente para la adecuada presentación de su personal, el mismo que deberá contar con uniforme de trabajo con logotipo de la Empresa para la cual se encuentren laborando, y una tarjeta de identificación personal.</p> <p>iv) Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de estiba/desestiba, estarán obligadas a remitir la certificación de prueba de resistencia del material e implementos de estiba (cadenas, grilletes, ganchos, estrobos, fajas, eslingas, etc.) utilizados durante sus operaciones que realicen en el Terminal</p>	<p>2.3.3 Disposiciones Finales</p> <p>i. Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de estiba/desestiba de naves, son responsables de los actos, acciones u omisiones cometidos por el personal a su cargo.</p> <p>ii. En caso de incidentes con daños personales o a la infraestructura del Terminal Portuario, ocurridos durante las operaciones de estiba/desestiba, asumirá las responsabilidades y costos que de dichos incidentes o accidentes se deriven, aun si estos montos fueran superiores a la Póliza de Responsabilidad Civil contemplada en el numeral 2.3.1.c) de las Disposiciones Generales del apartado referido a Estiba y Desestiba.</p> <p>iii. Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de estiba/desestiba, dispondrán lo conveniente para la adecuada presentación de su personal, el mismo que deberá contar con uniforme de trabajo con logotipo de la Empresa para la cual se encuentren laborando, y una tarjeta de identificación personal.</p> <p>iv. Los Usuarios Intermedios que proporcionen servicios de estiba/desestiba, estarán obligadas a remitir la certificación de prueba de resistencia del material e implementos de estiba (cadenas, grilletes, ganchos, estrobos, fajas, eslingas, etc.) utilizados durante sus operaciones que realicen en el TPM; así como</p>	
---	---	--

	<p>Portuario; así como llenar el formato de liquidación de nave de acuerdo al procedimiento vigente.</p> <p>v) Una vez inscrito el personal de la Empresa Usuaría Intermedia prestadora del servicio en los Registros del Terminal Portuario, no podrá ser modificado o incrementado sin la autorización previa de la Gerencia de Operaciones, debiendo ser ésta solicitada por escrito adjuntando la sustentatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos contemplados apartado referido a Estiba y Desestiba de Naves del presente reglamento.</p> <p>2.3.4 Supervisión y Control</p> <p>A cargo de la Gerencia de Operaciones.</p>	<p>llenar el formato de liquidación de nave de acuerdo al procedimiento vigente.</p> <p>v. Una vez inscrito el personal de la Empresa Usuaría Intermedia prestadora del servicio en los Registros del TPM, no podrá ser modificado o incrementado sin la autorización previa de la Gerencia de Operaciones, debiendo ser ésta solicitada por escrito adjuntando la documentación sustentatoria que acredite el cumplimiento de los requisitos contemplados apartado referido a Estiba y Desestiba de Naves del presente reglamento.</p> <p>2.3.4 Supervisión y Control</p> <p>A cargo de la Gerencia de Operaciones.</p>
--	--	--